






## 二、 监测方案




| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF0001 | 211-BF1 收尘器排放口 008 | 颗粒物 | 上限：20mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1两年 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 输送皮带 |











排放设备
设备类型
编号
监测点
监测指标
排放限值
标准名称
监测方式
监测频次
监测方法
主要仪器


| 排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 收尘器排放口 | | 30mg/Nm3 | | | | 定点氧含污染物采样方法 | |
| 颚破设备 | 颚破机 | 颚破 | MF0064 | 621-BF2 | 收 | 颗粒 | 上 | 限 | 排污许可 | 手工 | 公门车半气 | 由足污染源废气有机 |







| 排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要设置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机 | | | 尘器排口 | | 20mg/Nm3 | | | | 定与气态污染物采样方法 | |
| | | | 056 | | | | | | GB/T 16157-1996 | |
| | | | 尘器排口 | | 20mg/Nm3 | | | | 定与气态污染物采样方法 | |
| | | | 063 | | | | | | GB/T 16157-1996 | |
| 其他 | 燃烧 | MF0097 | 621-BF7 收 | 颗粒物 | 上限： | 排污许可证 | | | 固定污染源排气中颗粒物测 | |

| 排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 次/1两年 | 固定污染源废气中颗粒物测 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |






排放设备
设备类型
编号
监测点
监测指标
排放限值
标准名称
监测方式
监测频次
监测方法
主要仪器
075
放标准
GB/T 16157-1996
排污许可证
手工
1次/1两年
20mg/Nm3
081

# 废水监测方案



# 无组织监测点要求




周边环境监测方案

# 厂界噪声监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界东 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 噪声排放标准 | 手工 | 1 次/1 季度 | |
| 厂界西 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 噪声排放标准 | 手工 | 1 次/1 季度 | |

## 三、 企业在线监测设备信息

自动监测设备

