

武汉净澜检测

监测

武净（监）字


委托单位名称：华新环境工

监测类别：

监测单位：华新环境工

监测日期：20

（加盖检



0211277

武净

1. 务来源

环境工

（武穴

测标准

场监测

2. 测内容

地址为

按华新

2.1 织废气监测

点位

织废气

计 2 个

频次

每天

项目

汞及其


、铜、钴


总烃，

甲烷

表

测点编号	采样地点	
Q5#	X1 窑尾废气排气筒	
Q6#	X2 窑尾废气排气筒	
Q5#	X1 窑尾废气排气筒	TH
Q6#	X2 窑尾废气排气筒	





（监）字 20[illegible]21127[illegible]

监测点位	监测项目		第1次
废气筒 H=80m	铬、锑、钴、镍、及其合物（以Cr+Sb+Co+N计）	排放浓度	4.4×10⁴
		排放速率	2.4×10⁴
		标况风量（m³/	408061
	其合物	排放浓度	ND（3.0×10⁴）
		排放速率	/
		标况风量（m³/h	400473
	氢	排放浓度（	5.1
		排放速率	2.0
	镉、砷化物（以Cd+As）	排放浓度（	0.087
		排放速率	0.035

武（监）

监测点位		
K2窑尾废气排气筒H=80m	铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物（以Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V计）	
监测点位		
K1窑尾气排气筒H=80m	标况风量（m³/h）	
	非甲烷总烃	排放浓度（mg/m³） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a）
K2窑尾气排气筒H=80m	标况风量（m³/h）	
	非甲烷总烃	排放浓度（mg/m³） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a）

备注：“H”表示有组织排放，无需计入大气污染物总量控制指标；“协同处置”

风向

东南

东南

东南

东南

东南

东南

东南

东南

东南

东南

东南

东南

东南

东南

南

武净（监）字 2021127

6. 结论

本次监测，有组织

烃监测结果符合《大气

求；其余项目的排放浓

准》（GB 30485-2013

无组织废气监测中

值为 0.00[illegible]mg/m³，最大

物排放标准》（GB 14

测结果最大值为 1.75m

中无组织监控浓度限值

编制 冯思

日期 2021-07-06



