
检 测 报 告



电话：0871-64182611 ；

@qq.com　　传真：0871-64182611　　E-MAIL：279151165

地址：云南省

样品基本情况

表1　有组织废气样品基本情况表

G1：窑尾废气排放口（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟、氟化物、汞）	
样品状态	正常
采样日期	2021.10.19
采样人员	王[redacted]
样品数量	3个
样品编号	天籁环字[2021]2831号-G1-1～3
样品来源	委托采样
样品保存	密封保存
样品运输	专车运输
样品接收日期	2021.10.19
样品接收人员	王[redacted]

二、检测项目、方法及分析设备

类别	检测项目	检测方法	检测和分析设备	设备编号	检出限
有组织废气	颗粒物	固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法 HJ 836-2017	崂应3012型自动烟尘/气测试仪	JL99	1mg/m³
			SQP 型电子天平	JL61	
		固定污染源排放气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996 及修改单	崂应 3012 型自动烟尘烟气综合测试仪	JL99	20mg/m³
			ZL120.4 电子天平	JL106	
	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ57-2017	崂应3012型自动烟尘/气测试仪	JL99	3mg/m³
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ693-2014	崂应 3012 型自动烟尘/气测试仪	JL99	3mg/m³
		环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009	可见分光光度计	JL117	0.25mg/m³
	汞	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 HJ543-2009	F732-V1 型	JL32	0.001mg/m³
	氟化物	大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001	崂应 3012 型自动烟尘/气测试仪	JL99	0.58mg/m³
			离子计	JL58	
			崂应 2050 型环境空气综合采样器	JL123	
				JL124	
				JL125	
	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T15432-1995 及修改单	ZL120.4 型电子天平	JL106	0.001mg/m³
			崂应 2050 型环境空气综合采样器	JL123	
	氨	环境空气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	环境空气综合采样器	JL125	0.01mg/m³
			可见分光光度计	JL126	

三、检测结果

1、[illegible]

滤膜编号 指标	1017	1048	1019	1020	1021	1022	平均值
含氧量（%）	9.7	9.8	9.6	9.6	9.5	9.9	9.7
标况体积（L）	1400	1415.3	1397.2	1344.1	1332.0	1346.3	1372.5

表6 G1：窑尾废气排放口 氟化物检测结果表

采样日期（2021.08.11）	
烟（尾）气平均静压：0.08KPa	烟（尾）气平均动压：497Pa
烟（尾）气平均温度：74.7℃	平均烟（尾）气流速：26.9m/s
烟道直径：3.0m	烟道截面积：7.0686m²

指标 \ 滤筒号	1014	1015	1016	平均值
标况体积（NL）	417.0	402.1	397.6	405.6
标干烟气量（Nm³/h）	464714	448505	433013	448744
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

表 8 G1：窑尾废气排放口 汞检测结果表

检测点位名称	采样日期	样品编号	汞（mg/m^3）
G1：窑尾废气排放口	2021.08.11	Q210811P07	7.77×10^{-3}
		Q210811P08	7.13×10^{-3}
		Q210811P09	8.12×10^{-3}
		平均值	7.67×10^{-3}

表 9 [illegible] 窑尾废气排放口 [illegible] 窑尾废气检测结果表

采样日期（2021.08.11）

表 10 G3：窑头废气排放口 废气检测结果表

采样日期（2021.08.13）	
烟(尾)气平均静压：0.04kPa	烟(尾)气平均动压：58Pa
烟(尾)气平均温度：107.6℃	平均烟气流速：8.4m/s
烟(尾)气平均含湿量：3.4%	烟囱高度：27m

2、无组织废气检测结果

表 11　无组织废气总悬浮颗粒物（TSP）检测结果表、

检测因子				
采样日期、检测点位、检测时间段及样品编号		总悬浮颗粒物（mg/m³）	经纬度	采样人员
08:00-09:00	Q210813P3			
平均值		0.261		
2021.08.13	08:00-09:00	Q210813P40	0.317	
G6 厂界	12:00-13:00	Q2108[illegible]41	0.3[illegible]	
监测点 2#	15:00-16:00	Q210813P42	0.300	21°54′27.80″N

备注：采样基本状况：天气：多云；风向：西南风；气压：[illegible]kPa；气温：27℃；风速：[illegible]m/s。


表 1-2 无组织废气氨气检测结果表

检测因子 采样日期、检测点位、 检测时间段及样品编号	氨（mg/m³）	经纬度

3、噪声检测结果

表 13 噪声检测结果表

采样日期	测点名称	测点样品编号	昼间测值[dB(A)]	主要声源	测点样品编号	夜间测值[dB(A)]	主要声源
	厂界东侧外 1m 处 N1	Z210813P01	54.8	设备、环境	Z210813P05	47.6	设备、环境
	厂界南侧						
	外 1m 处 N4	Z210813P04	57.4	设备、环境	Z210813P08	48.4	设备、环境
备注	天气状况：多云；风向：西南风；风速：1.6m/s。						



附件



编制