检测

项目名称

监测类别

委托单位

报告日期

华新水泥

华新水泥

2024

加盖检测

明

1. 报
2. 报
3. 对
4. 若
5. 未
6. 除
7. 本

缝章
报告
收到
检测，本
复
专用章
管理费
违者必

公司通讯
名称：
地址：
码：
话：

武净（监

123

测 报告

1. 任务

受华 （黄石

（黄石） 司 的废

测标 准的 求，即

场监测。

2. 监测

本次 址为黄

（1） 位

本次 废气监

点，共计 测点 位。

（2） 次

监测 1天 4次

（3） 目

颗粒 甲烷总烃

表

测点编号	监测点位
Q1#	界上风向
Q2#	界下风向
Q3#	界下风向3#
Q4#	下风向4#

（4） 方法、仪

监测 法、依据

净 据

2021

镇

表

广 华

置 测点 1 个 位

信息

监测 点

流

化氢、氨，

监测点位信

监测

总烃

4次

监测

见表

2-2。

设备一览表

仪器设备名称	型号、编号	检出限（mg/m³）
电子分析天平	EJC-JC-（JL-02）	0.001
气相色谱仪	JC-JC-（JL-02）	0.007
可见分光光度计	C-JC-（JL-03）	0.012
可见分光光度计	C-JC-（JL-03）	0.01

资格证书；

且处于良好的工作状态；

均为有效；

稳定；

全过程均按照

措施；

浓度范围	结果评价
3.90～71	合格

监测结果

气象参数（8 月 28 日）

监测点位	监测频次	颗粒物（	非甲烷								
	第 1 次	0.239	/	/	0.82	<10	0.003	0.02	26.3	100.6	1.9	东南
上风向 1#	第 2 次	0.298	/	/	0.74	<10	0.003	0.03	28.8	100.3	2.3	东南
	第 3 次	0.320	/	/	0.78	<10	0.004	0.02	31.2	100.0	2.0	东南
	第 1 次	0.432	0.152	1.54	<10	0.009	0.08	31.2	100.0	2.0	东南

二、监测结果 气象参数（8点

第1次	/	0.425	0.184	1.25	<10	0.006	0.08	26.3	100.6	1.9	东南
第2次	/	0.[illegible]	0.182	1.12	<10	0.007	0.07	28.8	10[illegible].3	2.3	东南

