湖南省国控重点污染源

企业自行监测方案

企业名称：华新水泥（桑植）有限公司（章）

监测内容：环境空气、废气、废水、噪声

华新水泥(桑植)有限公司生产技术部 编制

扫描全能王 创建

1. 前 言

为贯彻[illegible]

[illegible]

[illegible]，华新水泥（桑植）有限公司[illegible]根据相关要求制定自行监测方案。本企业自行监测方式为手工监测与自动监测相结合方式。

2. 企业的基本情况


[illegible]洛铺镇（二坡工业园）。整个厂区的平面布置图、生产工艺流程图及自行监测点位置图见附件 1-3。

企业基本情况见表 2-1

12	年平均工作时	2019 年实际运行 6849 小时
13	占地面积	占地面积 303 亩

扫描全能王 创建

3.监测内容



扫描全能王 创建

废水排放口	氨氮	瞬时采样至少3个瞬时样
废水排放口	化学需氧量	瞬时采样至少3个瞬时样
废水排放口	五日生化需氧量	瞬时采样至少3个瞬时样
废水排放口	氟化物	瞬时采样至少3个瞬时样
废水排放口	石油类	瞬时采样至少3个瞬时样

扫描全能王 创建

		氨	8	
窑头排气筒	有组织排放	颗粒物		《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-20
排放				《水泥工业大气

扫描全能王 创建


项目	分析方法	方法来源
悬浮物(SS)	重量法	GB11901-89
生化需氧量(BOD_5)	稀释与接种法	GB7488-87
化学需氧量(COD)	重铬酸钾法	GB11914-89
氨	蒸馏和滴定法	GB7478-87

[redacted]

10%～20%。


(3)、监测数据严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。

扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

附件2 水泥生产工艺流程图、污染源分布图



扫描全能王 创建

扫描全能王 创建