







武净（监）字 2021

1. 任务来源

受华新环境

环境工程（武

规范和检测标

进行了现场监

2. 监测内容

本次采样地址

2.1 有组织废气监

（1）监测点位

本次有组织废

监测断面，共计 2

（2）监测频次

监测 1 天，每

（3）监测项目

氯化氢，氟化

计）；铍、铬、

Be+Cr+Sn+Sb+Cu

测点编号	采样地点
Q5#	K1 窑尾废气排气筒
Q6#	K2 窑尾废气排气筒


武净
监测类别
汞
铊
铬
铅
锑
银
铜
镍
钒
钴
铍
锰
钼
有组织废气
.2 无
下风向

（4）

武净

表 2

（监）

字

2

2-3 及

（2）

监测

测点

（3）

Q

氨、

Q

Q

编号

Q

1#

2#

3#

4#

监测

（4）

监

测分

监测

分析

无组

废类别

监

臭

3. 组织

气

硫

甲

质量

（1）

（2）

（3）

武净（监

（5）

监测技术

（6）

样品名称

氨（mg/L）


4. 监测结果

（1）

（2）

表 4-1

监测点位					
K1 窑尾废气排气筒 H=80m	汞及其化				
	氯化				
	氟化				
	氨				



监测点位	
K2 窑尾废气排气筒 H=80m	

备注

第 6 次	均值	标准限值
0733	/	----
30.4	31.5	120
16	17	400
9791	/	----
57.2	59	120
31	26	400

适用；该项目执行

气象参数（9月6日）

气温(℃)	气压(kPa)	风速(m/s)	风向
24.6	100.7	2.3	西北
27.3	100.5	2.0	西北
29.8	100.3	1.8	西北
28.1	100.4	1.6	西北
24.6	100.7	2.3	西北
27.3	100.5	2.0	西北
29.8	100.3	1.8	西北
8.1	100.4	1.6	西北
4.6	100.7	2.3	西北
7.3	100.5	2.0	西北
9.8			

武净（监）字 2021-25

监测点位	监测频次	监测结果							
		硫化氢 (mg/m³)	甲烷总烃 (mg/m³)						
厂界下风向 4#	第 1 次	0.006	1.10						
	第 2 次	0.006	1.00						
	第 3 次	0.007	1.14						
	第 4 次	0.008	1.16						
标准限值		0.06	4.0						

备注："---"表示标准中对此项限值无要求。

污染物排放标准》（GB 14554-1993）表 1 中

合排放标准》（GB 16297-1996）无组织监

5. 结论

本次监测期间，有组织废气 K1 窑尾

烃监测结果符合《大气污染物综合排

求；其余项目的排放浓度监测结果均

准》（GB 30485-2013）中表 1 标准限

无组织废气监测中氨的监测结果

值为 0.08mg/m³，臭气浓度的监测结

放标准》（GB 14554-1993）中表 1

果最大值为 1.46mg/m³，符合《大气污

无组织监控浓度限值要求。

6. 附件

监测点位示意图。

***报

编制 [illegible] 审核 [illegible]

日期 2021-12-17 日期 [illegible]

武汉净（

附件



附件 监

