




排放口数量和分布情况	


执行的污染物排放标准、
的排放总量情况

防治污染设施的建设和运行情况	1、 烧窑 品输 点， 2、 设备， 石灰石 厂区工 车1台 3、 设计脱 4、 处理设 埋式生 工艺， 标准，

环境影响评价及“三同时”手续情况	篦冷机出口安装消声器[illegible]生产[illegible]；对产生噪音较大[illegible]型[illegible]料库顶除尘器出口[illegible] 个、熟料生产线系统[illegible]1 1、熟料项目环境影[illegible]报告 干法水泥熟料项目环境影响报告表的批复（昆环保[illegible]011】12 号）。 环验【2008】29 号）；水泥粉磨站：2008 年[illegible]00 吨/年水泥粉磨项目环境影响报告表》的批复（昆环保[illegible]00]）及《云南国[illegible]泥富民）水泥有限公司 100 万吨/年水泥粉磨项目环境影响报告表补充报[illegible]告》的批复（昆环保[illegible]）。 2、[illegible]水泥有限公司[illegible]12 万吨/日新型干法水泥熟料生产线项目环境有[illegible]。 3、[illegible]泥富民）水泥有限公司 2×12MW 纯低温余热发电站：2011 年[illegible]12 月开工建设，2012 年 8 月[illegible]，富民县环境保护局以《关于[illegible]进行竣工环境保护验收[illegible]建【2012】207 号）进行[illegible]三同时”验收。 4、[illegible]泥富民）水泥有限公司 2×7MW 纯低温余热发电站：2013 年 7 月[illegible]日，富民县环境保护局以《关于[illegible]进行竣工环境保护验收[illegible]环发【2013】207 号）进行[illegible]三同时”验收。 [illegible]泥富民）水泥有限公司 2000t/d 熟料生产线系统：2012 年 7 月[illegible]日，富民县环境保护局以《关于[illegible]进行竣工环境保护验收[illegible]环发【2013】207 号）进行[illegible]三同时”验收。 脱硝系统项目技改：2013 年 7 月[illegible]日，富民县环境保护局以《关于[illegible]进行竣工环境保护验收[illegible]环发【2013】207 号）进行[illegible]三同时”验收。 脱硝组合项目环境影响报告表》的批复（昆环保[illegible]）及《云南国[illegible]泥富民）水泥有限公司 2000t/d 熟料生产线系统项目技改：2013 年 11 月[illegible]日，富民县环境保护局以《关于[illegible]进行竣工环境保护验收[illegible]环发【2013】207 号）进行[illegible]三同时”验收。 脱硝系统[illegible]基础[illegible]



	8 年 11 9 射源 枚新 12 月
突发环境事件应急预案	公司 市生
其他	
备注：	