CMA
181712050248

武汉净澜

监 测

武净（监

告

项目名称：华新

监测类别：

委托单位：华新

报告日期：

（加盖

检测专用章

1. 报告无本公

2. 报告涂改、

3. 对本检测报

公司提出，逾期不

4. 若由委托单

负责，不对样品来

5. 未经本公司

报告复印件应由我

6. 除客户特别

的样品均不再留样。

7. 本报告不得

武净

1.

（武

测标

场监

2.

见表

（

监

（

颗

测点

Q1#

Q3#

（

监

武净（

2021 12

表

监测类别	监测	法	量	仪	设备型号	据
颗		36		W1	电子	04-0
二氧		法		JC	0	
氮氧		7）		MH	30	尘烟测试
		法		JC		11-
		4）			Y-1	
纳氏试		光度法		可		光
（H		9）		JC		12-0
臭气		袋法			0	
三点						
（GB/		199				

3. 质

证与

施

与本次

人员

次监测

及的

家监测

涉及

样期间

污

品的采

输

的要

，

室实

样

样

数据

实

监测技

样品名称

析

（mg/L

果

编

0

序

法空白

样

编号

限

224FQ

mg

C-211

（kb）

注：

空白样

表示

对

果应

样

程序

白



