CMA
1817 12050248

武汉净洲检测

监 测

项目名称：

监测类别：

委托单位：

报告日期：

（加盖

1. 报告

检测专用

2. 报告

页、增删

3. 对本

告有异议

公司提出，

理。

4. 若由

送样品

负责；不对

责。

5. 未经

面批准，

报告复印件应

加盖检测

6. 除客

明外支付

的样品均不再

7. 本报

于商业应

本

公

公

电

传

武净（监）字

监测报告

1. 任务来

受华新公司委托，武汉净（武穴）有废气、噪技术规范和要求，即日起对项目进行了监测工作，编制本监测报告。

2. 监测内容

本次采样日镇华新工业园华新水

2.1 废水监

（1）监测

废水监测2-1。

（2）监测

监测1天

（3）监测

pH值、悬项。

2-1 废水监测点位信息

测点编号	测点位	监测
S6#	雨水排放口	22
S7#	雨水排放口	3

（4）监测及仪器设备

监测分析仪器设备见表2-2。

武净（监

监测类
废水

2.2 无组

（1

无组

（2）

监测

（3）


颗粒


测点编号
Q6#
Q7#
Q8#
Q9#
Q10#

（4）

监测

监测类
无组织废





页

向

风

北

北

北

北

北

北

排

放

环

境

值

限

武净（监）

附件 监

