152512050049

正本

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号
Report No. YNZKBG20220518001

项目名称
Name 华新水泥（昭通）有限公司 2022 年第二季度环境自行监测

委托单位
Client 华新水泥（昭通）有限公司

项目地址
Address 昭通市昭阳区北闸镇塘房村

样品类别
Type 水和废水、空气和废气、噪声

编 制：
Compiled by

审 核：
Inspected by

签 发：
Approved by

签发日期：2022 年 05 月 18 日
Approved Date Y M D

云南中科检测技术有限公司
Yunnan Sino-sci Testing Tech. Co, LTD

报告日期 2022 年 05 月 18 日
Report Date Y M D

al for

ıvalid,

样样
样品

kes a
ding

tising,

请，

s from
all be

厂房
Zone,
opment

投诉电话：138 2650 9256

水和废水	废水	W1：污水处理站出口	1	3	张华兵	2022.04.17	吕梦林	2022.04.18	2022.04.24	味、无浮油、无浑浊。


报告电话：138 2650 9256

[redacted]


[illegible]	噪声	N3：厂界西外 1m 处 N4：厂界北外 1m 处			张华兵					

			碱性过氧酸钾消解系外分光光度法				

客服电话：138 2650 9256



投诉电话：138 2650 9256



咨询电话：138 2650 9256

NO.5

生产工单编号	检测类别	检测项目	检测方法	检测和分析设备	仪器编号	分析人员	最低检出限
YNZKSC-20220704JJ030	噪声	厂界环境噪声	GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》	AWA5688多功能声级计	STT-YNZK-XC187	王 景 张华兵	——

网址：http://www.sttynzk.com/
客服邮箱：CC@sttynzk.com
咨询电话：0871-63852008
投诉电话：18 2650 9256

铅（mg/L）	1.36×10^{-3}	1.37×10^{-3}	1.35×10^{-3}	1.36×10^{-3}	——	——


检测电话：130 2650 9256

3.“检出限+L”表示检测结果低于方法检出限；
4.评价结论不在资质认定范围内。

咨询电话：0871-63852000
投诉电话：138 2650 9256

	（DA019）		[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			平均值		19.4	126.1	-3.10	8.25	8.4	262053	1.14	1.00	0.300
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》标准限值											——	10	——
达标评价											达标		
备 注	1.采样方法依据：GB/T 16157-1996 固定污染源排放气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单； 2.评价结论不在资质认定范围内。												

mzk.com
咨询电话：0871-63852008
投诉电话：138 2650 0250



备 注	2.排放浓度折算公式为$C_{排}=C_{实}\times(21-O_{排})/(21-O_{实})$，其中基准含氧量百分率为10%； 3.“检出限+L”表示检测结果低于方法检出限，进行计算时采用检出限值的二分之一； 4.评价结论不在资质认定范围内。

备 注	1.采样方法依据：GB/T 16157-1996 固定污染源排放气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单； 2.排放浓度折算公式为 $C_{基}=C_{实}\times(21-O_{基})/(21-O_{实})$，其中基准含氧量百分率为 10； 3.“检出限+L”表示检测结果低于方法检出限，进行计算时采用检出限值的二分之一； 4.评价结论不在资质认定范围内。

邮箱@qq.com 13826509256

[redacted]

4.评价结论不在资质认定范围内。

[redacted]

[redacted]

4.评价结论不在资质认定范围内。

会诉电话：138 2650 0256

[redacted]

5.开折结论个任员质认走范围内。

[redacted]

[redacted]

4.评价结论不在资质认定范围内。

投诉电话：138 2650 9256

执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》标准限值	——	30	——
达标评价	达标		
备 注	1.采样方法依据：HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法； 2.评价结论不在资质认定范围内。		

852008
投诉电话：130 2650 9256

[redacted]

备 注	1.采样方法依据：HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法； 2.评价结论不在资质认定范围内。

投诉电话：120 2650 9256

			平均值		17.3	22.8	-0.03	2.08	——	21.76	11.8	11.8	0.258
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》标准限值											——	20	——
达标评价											达标		
备 注	1.采样方法依据：HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法； 2.评价结论不在资质认定范围内。												

1-6385200B

[redacted]

备 注	1.采样方法依据：HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法； 2.评价结论不在资质认定范围内。

邮政编码：138 2650 9256

	3.评价结论不在资质认定范围内。

表 3-4 厂界环境噪声检测结果表

检测内容	检测点位置	检测日期	检测结果 Leq[dB（A）]			
			时段（昼间）		时段（夜间）	
厂界环境噪声	N1：厂界东外 1m 处	2022.04.17	09:42-09:52	54.5	22:02-22:12	43.5
	N2：厂界南外 1m 处		09:59-10:09	54.9	22:24-22:34	44.9
	N3：厂界西外 1m 处		10:18-10:28	56.6	22:48-22:58	46.3
	N4：厂界北外 1m 处		10:35-10:55	58.2	23:16-23:36	48.7
执行标准	执行 GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准限值		60		50	
备注	N4：厂界北处 1m 处临路，检测期间车流量		昼间：大型车 8 辆、中型车 6 辆、小型车 44 辆； 夜间：大型车 2 辆、中型车 0 辆、小型车 6 辆。			


检测人员	王贵、张军兵	仪器校准值 dB（A）	
		检测前	检测后
		93.8	93.8


报告结束

网址：http://www.ynzkjc.com/
客服邮箱：kjc@ttyk.com
咨询电话：87-6385208
投诉电话：138 2650 9256

附图：

公司 2022 年第二季度环境自行监测点位图




气
兄

