

检 测

项目名称：华新水泥（云龙）有限公

委托单位：华新水

检测类别：

报告日期：20

云南环绿环境检

（检测专

扫一扫，查询报告真伪

报告编号 HL202

1、报告无“

2、报告内容涂改

3、本公司对委托

负责，送检样

4、委托方应对提

检测行为以及

误、偏离或与

5、复制报告未加

6、委托方如对本

逾期不申请的

7、若项目后标注

检测报告。

8、未经本公司书

9、未经本机构批

公司名称：

地　　址：云南

中国

电　　话：楼

传　　真：0871

E-mail：0871

289360


检

报告编号 HL20220719001

一、委托概况：

表1

委托单位名称			
地址	大理		
采样日期	2022.8.10~8.16		
采样人员	刘		
样品来源方式			
检测目的	为客户		
检测内容	有组织废气	项目	②
		点位	①顶出口废均生12口板化©熟2%料2座口口口放排装排漕机口包
		频次	



续表 2 检测

检测项目	检测依据/标准名	检测人员	最低检出限
汞	污染源废气汞及其化合荧光法《空气和废气监法》（第四版）国家环局（2003 年）	彭进	3.0×10^{-6}mg/m³
氨	环境空气和废气 氨的试剂分光光度法 HJ	张胜燕	有组织：0.25mg/m³ 无组织：0.01mg/m³
颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒重量法 GB/T 15432-GB/T 15432-1995 修	吴丹	0.001mg/m³
厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声 GB 12348-2008	朱永强 徐冉冉	/

四、检测结果：

表 3-1 有

检测点位			平均值
日期			
样品编号		20220719-1-1-3	
烟气参数	管道截面积（m²）		
	烟温（℃）		
	平均烟气流速（m/s）	7.29	7.29
	平均烟气流量（m³/h）	20707	20707
	标干烟气流量（Nm³/h）	21293	21293
颗粒物	实测浓度（mg/m³）	20.8	21.6
	排放量（kg/h）	0.026	0.023
备注	1、“（）”中数据为颗 2、根据《固定污染源排16157-1996）修改单测		采样方法》（GB/T

报告编号 HL20

检测点位	
日期	
样	
烟气参数	管
	平均
	平均
	标干
颗粒物	实测
	排
备注	1、 2、根 1615

检测点位	
日期	
样品	
烟气参数	管
	平均
	平均
	标干
颗粒物	实测
	排
备注	1、 2、根 1615

报告编号

检测点												平均值
日期												
烟气参												
颗粒												
备注												

检测点												平均值
日期												
烟气参												
颗粒物												
备注												

报告编号 HL

检…表

检测点位		◎6
日期		
	样…	FKLW202… 9001-6-…
烟气参数		0.07…
		29.8…
	平…	25.…
	平…	6438…
	标…	4428…
颗粒物		<20(6.…
		0.02…
备注	1、… 2、… 16…	污染物采…

检…表

检测点位		◎7
日期		
	样…	FKLW202… 9001-7-…
烟气参数		0.070…
		27.3…
	平…	35.5…
	平…	9034…
	标…	6297…
颗粒物	实…	<20(6.7…
		0.042…
备注	1、… 2、… 161…	染物采样…

报告编号

检测点位	
日期	
烟气参数	
颗粒物	
备注	

检测点位	
日期	
烟气参数	
颗粒物	
备注	

测报告

烟气检测结果一览表

料槽排放口◎8

8月14日

FKLW2022071

001-8-1-2

	0.0707
	49.1
	25.2
	6413
	4119
	＜20(7.72)
	0.032

度；

测定与气态污

＜20mg/m³。污染物采

烟气检测结果一览表

升机排放口◎9

8月14日

FKLW2022071

001-9-1-2

	0.0707
	72.8
	9.7
	2468
	1488
	＜20(6.37)
	0.009

度；

测定与气态污染物采

＜20mg/m³。

检测点位	[illegible]	
日期	[illegible]	
	[illegible]	均值
烟气参数	[illegible]	1963
	[illegible]	8.2
	[illegible]	7.4
	[illegible]	254
	[illegible]	452
颗粒物	[illegible]	(11.4)
	[illegible]	039
备注	[illegible] (GB/T [illegible]	

检测点位	[illegible]	
日期	[illegible]	
	[illegible]	均值
烟气参数	[illegible]	1257
	[illegible]	6.7
	[illegible]	0.7
	[illegible]	846
	[illegible]	882
颗粒物	[illegible]	(8.85)
	[illegible]	026
备注	[illegible] GB/T [illegible]	

一览表

◎12

日

071	FKLW2022071 9001-12-1-3	平均值
1-2	0.1200	0.120
	55.8	55.4
	38.3	39.9
	16546	17237
	10409	10863
	<20(5.91)	<20(5.9
	0.062	0.064

态污染物采样方法》（GB/T

³。

一览表

◎13

71	FKLW2022071 9001-13-1-3	平均值
-2	0.2400	0.240
	59.1	59.1
	19.9	19.5
	17194	16848
	10866	10650
	<20(14.3)	<20(15
	0.155	0.159

态污染物采样方法》（GB/T

³。

检测报告

表 [illegible]

检测项目	[illegible]	[illegible]	FKLW2022071900 01-14-1-3	平均值
编号	[illegible]	[illegible]		
截面面积（m²）	[illegible]	[illegible]	0.1400	0.1[illegible]
烟温（℃）	[illegible]	[illegible]	27.4	27[illegible]
烟气流速（m/s）	[illegible]	[illegible]	21.9	21[illegible]
烟气流量（m³/h）	[illegible]	[illegible]	11055	110[illegible]
标干烟气流量（Nm³/h）	[illegible]	[illegible]	7439	74[illegible]
浓度（mg/m³）	[illegible]	[illegible]	<20(6.35)	<20([illegible]
排放量（kg/h）	[illegible]	[illegible]	0.047	0.0[illegible]

注：“（）”中数据 [illegible] 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T [illegible]-1996）修改 [illegible]

表 3-[illegible]

检测项目	[illegible]	[illegible]	FKLW2022071900 01-15-1-3	平均值
编号	[illegible]	[illegible]		
截面面积（m²）	[illegible]	[illegible]	0.1400	0.1[illegible]
烟温（℃）	[illegible]	[illegible]	28.2	27[illegible]
烟气流速（m/s）	[illegible]	[illegible]	14.4	14[illegible]
烟气流量（m³/h）	[illegible]	[illegible]	7235	74[illegible]
标干烟气流量（Nm³/h）	[illegible]	[illegible]	5035	503[illegible]
浓度（mg/m³）	[illegible]	[illegible]	<20(6.98)	<20(6.[illegible]
排放量（kg/h）	[illegible]	[illegible]	0.035	0.03[illegible]

注：“（）”中数据 [illegible] 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T [illegible]-1996）修改 [illegible]

检 测 报

检测点	3-16 有组织废气检		
日期	4号熟料散		
	2022年		
		FKLW2022071 9001-16-1-1	
烟气参	(m²)	0.0707	
		38.6	
	(m/s)	10.7	
	(m³/h)	2715	
	(标m³/h)	1697	
颗粒物	(mg/m³)	<20(6.29)	<
	(kg)	0.011	
备注	据为颗粒物实测浓度 染源排气中颗粒物浓 次单测定结果表述为		

检测点位	-17 有组织废气检		
日期	原煤锤破碎		
	2022年8		
		FKLW2022071 9001-17-1-1	F 9
烟气参数	)	0.2827	
		22.4	
	(m/s)	12.1	
	(m³/h)	12316	
	(标m³/h)	8662	
颗粒物	(mg/m³)	<20(6.44)	<
		0.056	
备注	据为颗粒物实测浓度 染源排气中颗粒物浓 次单测定结果表述为		

报告编号

检测点位	检测日期	烟气参数	颗粒物	备注
检测点位	检测日期	烟气参数	颗粒物	备注

检

报告编号 HLJ20220719001

表 3-20 有组

检测点位		
日期		
样品编号		FKLW 9001
烟气参数	管道截面积（㎡）	0
	烟温（℃）	
	平均烟气流速（m/s）	
	平均烟气流量（㎥/h）	
	标干烟气流量（Nm³/h）	
颗粒物	实测浓度（mg/㎥）	<2
	排放量（kg/h）	0
备注	1、“（）”中数据为颗粒 2、根据《固定污染源排气 16157-1996）修改单测定结	

表 3-21 有组

检测点位		
日期		
样品编号		FKLW 9001
烟气参数	管道截面积（㎡）	1
	烟温（℃）	
	平均烟气流速（m/s）	24
	平均烟气流量（㎥/h）	10
	标干烟气流量（Nm³/h）	65
颗粒物	实测浓度（mg/㎥）	<20
	排放量（kg/h）	0.
备注	1、“（）”中数据为颗粒物 2、根据《固定污染源排气中 16157-1996）修改单测定结	

表

检测点位		
日期		
样品编号		
烟气参数	管道截面积（m	
	烟温（℃）	
	平均烟气流速（m	
	平均烟气流量（m³/	
	标干烟气流量（Nm³	
颗粒物	实测浓度（mg/m³	
	排放量（kg/h）	
备注	1、“（）”中数	
	2、根据《固定污	
	16157-1996）修改	

表3

检测点位		
日期		
样品编号		
烟气参数	管道截面积（m³）	
	烟温（℃）	
	平均烟气流速（m/	
	平均烟气流量（m³/	
	标干烟气流量（Nm³	
颗粒物	实测浓度（mg/m³	
	排放量（kg/h）	
备注	1、“（）”中数	
	2、根据《固定污	
	16157-1996）修改	

报告编号 HL20220

检测点位					
检测日期					
样品编号					
烟气参数	管道截面积（m^2）				
	烟气温度（℃）				
	平均烟气流速（m/s）				
	平均烟气流量（m^3/h）				
	标干烟气流量（m^3/h）				
颗粒物	实测浓度（mg/m^3）				
	排放速率（kg/h）				
备注	1、“				
	2、根据				
	16157-				

检测点位					
检测日期					
样品编号					
烟气参数	管道截面积（m^2）				
	烟气温度（℃）				
	平均烟气流速（m/s）				
	平均烟气流量（m^3/h）				
	标干烟气流量（m^3/h）				
颗粒物	实测浓度（mg/m^3）				
	排放速率（kg/h）				
备注	1、“				
	2、根据				
	16157-				

检测报告

第 1 页 共 3 页

一、检测结果

检测结果

检测点位	检测项目	检测结果	平均值
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1

气温、气压、烟气含湿量、含氧量 1

m^3。

检测结果

检测点位	检测项目	检测结果	平均值
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1

气温、气压、烟气含湿量、含氧量 1

m^3。

报告编号 HH20220718


001

表

检测点位		
日期		
样品编号		
烟气参数	管道截面积（m	
	烟温（℃）	
	平均烟气流速（m	
	标干烟气流量（m	
	实测浓度（mg/m	
颗粒物	排放量（kg/h	
备注	1、“（）”中数 2、根据 16157-1996）修	

表

检测点位		
日期		
样品编号		
烟气参数	管道截面积（m	
	烟温（℃）	
	平均烟气流速（m	
	标干烟气流量（m	
	实测浓度（mg/m	
颗粒物	排放量（kg/h	
备注	1、“（）”中数 2、根据 16157-19 固定污 6）修改	



检 测 报

报告编号 HL20220719001

表 3-30 有组织废气检测结

检测点位		水泥磨磨机	
日期		2022 年 8 月	
样品编号		FKLW2022071 9001-30-1-1	FKLW 9001
烟气参数	管道截面积（㎡）	1.2272	1.
	烟温（℃）	92.4	9
	平均烟气流速（m/s）	18.1	1
	平均烟气流量（㎥/h）	79964	7
	标干烟气流量（Nm³/h）	45721	4
颗粒物	实测浓度（mg/m³）	＜20(13.0)	＜20
	排放量（kg/h）	0.594	0
备注	1、“（）”中数据为颗粒物实测浓度； 2、根据《固定污染源排气中颗粒物测定 16157-1996）修改单测定结果表述为＜2		

表 3-31 有组织废气检测结

检测点位		水泥磨选粉机除尘	
日期		2022 年 8 月 1	
样品编号		FKLW2022071 9001-31-1-1	FKLW2(9001-3
烟气参数	管道截面积（㎡）	3.8013	3.8
	烟温（℃）	75.2	75
	平均烟气流速（m/s）	24.5	25
	平均烟气流量（㎥/h）	335277	350
	标干烟气流量（Nm³/h）	200917	209
颗粒物	实测浓度（mg/m³）	＜20(6.62)	＜20(
	排放量（kg/h）	1.33	1.
备注	1、“（）”中数据为颗粒物实测浓度； 2、根据《固定污染源排气中颗粒物测定与 16157-1996）修改单测定结果表述为＜20		

检 测

34　有组织

5 号

	FKLW2022071-2 9001-34-1-3	平均值
	0.0707	0.0707
	28.7	28.8
	28.7	28.9
	7303	7354
	5108	5140
	<20(6.24)	<20(6.12)
	0.032	0.032


污染物采样方法》（GB/T

35　有组织废

包装 1

	FKLW2022071-2 9001-35-1-3	平均值
	0.0707	0.0707
	29.6	29.2
	21.6	20.9
	5497	5319
	3853	3735
	<20(5.31)	<20(5.72)
	0.020	0.021

污染物采样方法》（GB/T



检测点位	
日期	
样品编号	
烟气参数	管道截面积
	烟温（
	平均烟气流速
	平均烟气流量
	标干烟气流量
颗粒物	实测浓度（
	排放量（kg
备注	1、“（）”中 2、根据《固定 16157-1996）

检测点位	
日期	
样品编号	
烟气参数	管道截面积
	烟温（℃
	平均烟气流速
	平均烟气流量
	标干烟气流量
颗粒物	实测浓度（m
	排放量（kg
备注	1、“（）”中 2、根据《固定 16157-1996）

报告编号 HL20220719001

表 3-40

检测点位		
日期		
样品编号		
烟气参数	管道截面积（㎡）	
	烟温（℃）	
	平均烟气流速（m/s）	
	平均烟气流量（㎥/h）	
	标干烟气流量（Nm³/h	
颗粒物	实测浓度（mg/㎥）	
	排放量（kg/h）	
备注	1、“（）”中数据为 2、根据《固定污染源 16157-1996）修改单	

表 3-41

检测点位		
日期		
样品编号		
烟气参数	管道截面积（㎡）	
	烟温（℃）	
	平均烟气流速（m/s）	
	平均烟气流量（㎥/h）	
	标干烟气流量（Nm³/h	
颗粒物	实测浓度（mg/㎥）	
	排放量（kg/h）	
备注	1、“（）”中数据为 2、根据《固定污染源 16157-1996）修改单	

检 测 报

报告编号 HL20220719001

表 3-42 有组织废气检测

检测点位		入散装库斜槽	
日期		2022 年 8	
样品编号		FKLW2022071 9001-42-1-1	FKL 9001
烟气参数	管道截面积（㎡）	0.0707	0.
	烟温（℃）	35.5	3
	平均烟气流速（m/s）	6.2	
	平均烟气流量（㎥/h）	1570	1
	标干烟气流量（Nm³/h）	1002	1
颗粒物	实测浓度（mg/㎥）	＜20(5.44)	＜20
	排放量（kg/h）	0.005	0.
备注	1、“（）”中数据为颗粒物实测浓度； 2、根据《固定污染源排气中颗粒物测定 16157-1996）修改单测定结果表述为＜2		

表 3-43 有组织废气检测结

检测点位		包装 3 号、4 号移动式袋装	
日期		2022 年 8 月	
样品编号		FKLW202207 9001-43-1-1	FKLW 9001
烟气参数	管道截面积（㎡）	0.5027	0.
	烟温（℃）	35.1	3
	平均烟气流速（m/s）	17.3	1
	平均烟气流量（㎥/h）	31336	3
	标干烟气流量（Nm³/h）	21281	2
颗粒物	实测浓度（mg/㎥）	＜20(6.11)	＜20
	排放量（kg/h）	0.130	0.
备注	1、“（）”中数据为颗粒物实测浓度； 2、根据《固定污染源排气中颗粒物测定 16157-1996）修改单测定结果表述为≤2		

表 3-44 有组织

包装 2 号移动式

检测点位		样品编号	PKLW2022071901-44-1-1	PKLW2022071901-44-1-2	PKLW2022071901-44-1-3	平均值
烟气	参数	管道截面积（m^2）	0.12	0.1257	0.1257	0.1257
		烟温（℃）	30.	30.6	30.2	
		平均烟气流速（m/s）	12.	12.5	12.7	
		平均烟气流量（m^3/h）	58	5657	5749	
		标干烟气流量（Nm^3/h）	39	3866	3932	
颗粒物		实测浓度（mg/m^3）	<20(5	<20(6.16)	<20(5.71)	
		排放量（kg/h）	0.0	0.024	0.023	
备注		1、“（）”中数据为[illegible] 2、根据《固定污染源排气[illegible] 16157-1996）修改单[illegible]结果			染物采样方法》（GB/T	

表 3-45 有组织

包装 1 号移

检测点位		样品编号	PKLW2022071901-45-1-1	PKLW2022071901-45-1-2	PKLW2022071901-45-1-3	平均值
烟气	参数	管道截面积（m^2）	0.125	0.1257	0.1257	0.1257
		烟温（℃）	29.	30.3	29.9	
		平均烟气流速（m/s）	12.	12.4	12.2	
		平均烟气流量（m^3/h）	55	5618	5533	
		标干烟气流量（Nm^3/h）	378	3833	3781	
颗粒物		实测浓度（mg/m^3）	<20(5.	20(7.28)	<20(7.59)	
		排放量（kg/h）	0.02	0.028	0.029	
备注		2、“（）”中数据为[illegible] 16、根据《固定污染源排气[illegible] 6157-1996）修改[illegible]结果			物采样方法》（GB/T	

测 报 告

表

织废气检测结果一览表

包机及转弯溜子排放口◎

2022 年 8 月 13 日

检测点位				
日期				
样品编		2022071	FKLW2022071	FKLW
		-46-1-1	9001-46-1-2	90012
烟气参数	管道	5027	0.5027	0.
	烟	25.6	25.4	2
	平均烟	13.2	13.7	1
	平均烟气	948	24828	2
	标干烟气	770	16365	1
颗粒物	实测浓	5.67)	<20(5.60)	<20
	排放	089	0.092	0
备注	1、“	实测浓度		
	2、根据	颗粒物测定与气态污染物		
	固定污			
	16157-1	表述为<20mg/m³。		

2071	平均值
-1-3	
27	0.5027
6	25.5
	13.5
	24550
	16177
78)	<20(5.68)
	0.092

方法》（GB/T

表

织废气检测结果一览表

及生料磨排放口◎47

2022 年 8 月 15 日

检测点位				
日期				
样品编		220719	FHg20220719	FHg2
		7-1-1	001-47-1-2	001-0
烟气参数	管道截	575	6.1575	6.
	烟	7.3	106.4	1
	平均	9	9.3	
	平均烟气	.4	17.0	1
	平均烟气	812	376907	38
	标干烟气	385	187145	18
	基	0	10	
汞	实测浓	$\times10^{-5}$	1.4×10^{-5}	1.4
	排放浓	$\times10^{-5}$	1.3×10^{-5}	1.3
	排放	$\times10^{-6}$	2.6×10^{-6}	2.6

719 -3	平均值
47-	
157	6.1575
06.	106.7
9.3	9.5
7.2	17.2
3030	380675
870	188744
10	10
	1.3×10^{-5}
	1.3×10^{-5}
	2.5×10^{-6}

检 测 报 告

表3 -48 有组织废气检测结果一览表

检测点位		窑尾及生料磨排放口◎47			
日期		2022年8月15日			
样品编号		FKLW20220719001-47-1-1	FKLW20220719001-47-1-2	FKLW20220719001-47-1-3	平均值
烟气参数	管道截面积（m²）	6.1575	6.1575	6.1575	6.1575
	烟温（℃）	107.9	107.9	106.5	107.4
	平均含氧量（%）	9.8	9.9	10.1	9.9
	平均烟气流速（m/s）	17.4	17.6	18.0	17.7
	平均烟气流量（m³/h）	386245	389648	399137	391677
	标干烟气流量（Nm³/h）	191795	193503	197611	194303
	基准含氧量	10	10	10	10
颗粒物	实测浓度（mg/m³）	<20(7.73)	<20(6.60)	<20(7.88)	<20(7.40)
	排放浓度（mg/m³）	<20(7.59)	<20(6.54)	<20(7.95)	<20(7.36)
	排放量（kg/h）	1.48	1.28	1.56	1.44
二氧化硫	实测浓度（mg/m³）	<3	<3	<3	<3
	排放浓度（mg/m³）	<3	<3	<3	<3
	排放量（kg/h）	<0.575	<0.581	<0.593	<0.583
氮氧化物	实测浓度（mg/m³）	395	396	390	394
	排放浓度（mg/m³）	388	392	394	391
	排放量（kg/h）	75.8	76.6	77.1	76.5
备注	1、一氧化碳的平均 2、“（）”中数据 3、根据《固定污染 16157-1996）修改单	实测浓度值为138mg/m³； 为颗粒物实测浓度、排放浓度； 源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 测定结果表述为<20mg/m³。			

报告

HL2022071900

检测		
日	点位	
	时	
烟气	样品编号	
	参数	管道截面
		烟温
		平均含氧
		平均烟气流
		平均烟气流
		标干烟气流
		基准含
氟化	物	气氟实测浓
		尘氟实测浓
		总氟实测浓
		排放浓度
		排放量（
氨	样品编号	
		实测浓度（
		排放浓度（
		排放量（

检测		
日	点位	
	时	
烟气	样品编号	
	参数	管道截面积
		烟温（
		平均烟气流速
		平均烟气流量
颗粒		标干烟气流量
	物	实测浓度（
		排放量（
备	注	1、“（）”
		2、根据《固
		16157-1996

报告编号

检测
厂界上 C
厂界下 C
厂界下 C
厂界下 C

检测
厂界上 C
厂界下 C
厂界下 C
厂界下 O4


测 报 告

气检测结果一览表 单位：mg/m³

间	样品编号	颗
0:13	WKLW20220719001-1-1-1	0.
2:37	WKLW20220719001-1-1-2	0.
7:53	WKLW20220719001-1-1-3	0.
0:13	WKLW20220719001-2-1-1	0.
2:37	WKLW20220719001-2-1-2	0.
7:53	WKLW20220719001-2-1-3	0.
0:13	WKLW20220719001-3-1-1	0.
2:37	WKLW20220719001-3-1-2	0.
7:53	WKLW20220719001-3-1-3	0.
:13	WKLW20220719001-4-1-1	0.
:37	WKLW20220719001-4-1-2	0.2
:53	WKLW20220719001-4-1-3	0.2

气检测结果一览表 单位：mg/m³

	样品编号	氨
:13	WNH20220719001-1-1-1	0.
:37	WNH20220719001-1-1-2	0.
:53	WNH20220719001-1-1-3	0.
:13	WNH20220719001-2-1-1	0.
:37	WNH20220719001-2-1-2	0.
:53	WNH20220719001-2-1-3	0.
:13	WNH20220719001-3-1-1	0.
:37	WNH20220719001-3-1-2	0.
:53	WNH20220719001-3-1-3	0.
:13	WNH20220719001-4-1-1	0.
:37	WNH20220719001-4-1-2	0.
:53	WNH20220719001-4-1-3	0.







附件 2：工

云南环绿

企业名称			
法人代表	记表		
行业			
年平均生			
主要产	环境检测技术有限公司		
水泥熟料		监测期间	
水泥	（公章）	华新水泥（云龙）有限公司	企
		宋格仁	联系人
	类别	水泥制造	
	产时间	330	每天
锅（窑）			生产期间
净化设	品名称		年
安装		1000000	
燃料种类		1300000	
正常生产			
引			
处理设	护名称		
设计处	施名称		
新鲜用	时间		监测期间
重复用	及名称		产运行
排往	燃料耗量	吨/小时	地
	量	立方米/小时	
机器			
	备名称	地埋式污水处理系统	
回转窑	理能力	12立方米/天	
生料磨	水量	6吨/天	
煤磨	水量		吨/天
水泥磨	向处（水体名称）		
			噪声
备	名称	型号	无
		Φ4*58m	
采样人/		Φ4.6*(9.5+3.5)m	
		Φ3.2*13m	
		Φ4.2*(6.5+2)m	
注			

日期：2022.08.16

固定污染源监测期间企业生产工况记录表 记录编号：

口														
原料入磨输送皮带排放口		袋式收尘器		2007		9		正常						
出生料磨斜槽排放口		袋式收尘器		2007		12		正常						
入生料均化库提升机排放口		袋式收尘器		2007		9		正常						
入窑提升机排放口		袋式收尘器		2007		16		正常						
生料均化库顶排放口		袋式收尘器		2007		46		正常						
1号熟料库顶排放口		袋式收尘器		2007		43		正常						
2号熟料库顶排放口		袋式收尘器		2007		43		正常						
3号熟料散装机排放口		袋式收尘器		2007		9		正常						
1号熟料散装机排放口		袋式收尘器		2007		9		正常						
4号熟料散装机排放口		袋式收尘器		2007		9		正常						
原煤锤破碎排放口		袋式收尘器		2007		16		正常						
出原煤均化堆棚输送皮带排放口		袋式收尘器		2007		9		正常						
入原煤仓皮带排放口		袋式收尘器		2007		18		正常						
煤粉仓收尘器		袋式收尘器		2007		23		正常						
煤粉制备排放口		袋式收尘器		2007		25		正常						
熟料库底输送皮带排放口		袋式收尘器		2007		8		正常						
石膏破碎排放口		袋式收尘器		2007		11.5		正常						
石膏破料输送皮带排放口		袋式收尘器		2007		16		正常						
水泥磨熟料配料库顶排放口		袋式收尘器		2007		15		正常						
水泥磨石膏配料库顶		袋式收尘器		2007		14		正常						

排放口												
水泥磨火山灰配料库顶排放口		袋式收尘器		2007		14		正常				
水泥配料库底输送皮带排放口		袋式收尘器		2007		9		正常				
水泥磨入磨提升机排放口		袋式收尘器		2007		8.5		正常				
水泥磨磨机		袋式收尘器		2007		38		正常				
水泥磨选粉机除尘器出口		袋式收尘器		2007		38		正常				
水泥磨入库提升机		袋式收尘器		2007		19		正常				
3号水泥库顶排放口		袋式收尘器		2007		42		正常				
5号水泥库排放口		袋式收尘器		2007		42		正常				
包装1号提升机排放口		袋式收尘器		2007		8		正常				
窑头冷却机排放口		袋式收尘器		2007		26		正常				
包装2号提升机排放口		袋式收尘器		2007		8		正常				
窑尾及生料磨排放口		袋式收尘器		2007								

包装3号、4号移动式袋装水泥装车机装		袋式收尘器		2007		12					正常
矿山破碎站排放口		袋式收尘器		2007		8					正常
矿山[illegible]											

