检验检测报告

项 目 名 称 ：废气、噪声检测

委 托 单 位 ：华新环境工程（株洲）有限公司

分 析 日 期 ：2021 年 04 月 08 日-04 月 09 日

报 告 日 期 ：2021 年 04 月 15 日

精威检测（湖南）有限公

扫描全能王 创建

报告编制说明

[redacted]

扫描全能王 创建

1、任务来源

受[illegible]委托，[illegible]有限公司的委托，[illegible]（湖南）有限公

（3）《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T 55-2000；

（4）《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008；

（5）委托检测合同。

3、检测内容

根据委托方要求，本次的检测内容见表 3-1。

表 3-1 检测点位及检测内容表

5、分析方法及仪器

检测所用分析方法及仪器见表 5-1：

表 5-1 检测分析仪器一览

检测类别	检测项目	分析方法	主要检测设备

扫描全能王 创建

样品类别	检测项目	分析方法	检出限	主要仪器设备
	硫化氢	亚甲蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）增补版 第5篇，第四章，十（三）	0.001mg/m³	WFJ-7200 型分光光度计
采样器	废气	臭气浓度 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993	/	恶臭污染源采 SOC-X1
		亚甲蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）增补版 第5篇，第四章，十（三）		
-1800 型分光光度	无组织	纳式试剂分光光度法		UV-
/m³	FA2204N 电子天平	颗粒物	重量法 GB/T 15432-1995	0.001mg/

排气筒高					
度 40m	4.1	4.1	4.5		
氨气	浓度	0.106	0.111	0.106	0.108
	0.00035	0.00027			

扫描全能王 创建

采样	检测	检测	检测结果	标准值/	参考
点位	项目	周期		参考限值	

[redacted]

值要求。

2、其他参考限值源于GB 14554-1993《恶臭污染物排放标准》表2中排放限

表6-2 无组织废气检测结果

（单位：mg/m³；臭气浓度：无量纲）

采样	检测	检测	检测结果及标准
[redacted]			
0.005	0.004	0.004	0.06
厂界下风向2#	硫化氢	0.004	
[redacted]			
16	17	16	17
厂界下风向3#			

[redacted]


GB 4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表3中无组

备注：1、氨气、颗粒物参考限值源于G

扫描全能王 创建


扫描全能王 创建

扫描全能王 创建



扫描全能王 创建