

地址：株洲市天元区红山路硬质合金园多层厂房一楼

报告编制说明

2、检测依据

[illegible]

上风向 1#、厂界下 | 氨气、硫化氢、颗粒物、臭气浓度 | 无组织 | 厂界

采样日期	天气	温度(℃)	压强(kPa)	风向	风速(m/s)
02月05日	阴	16	101.0	东北风	1.3

大气	颗粒物	重量法 HJ 836-2017	1.0mg/m³	
/		实际浓度	GB/T 14675-1993	/
窑（DA001）	烟气流速（m/s）	7.5	7.4	7.6
（排气筒高度	烟气温度（℃）	22		
检出同烟		18.2	19.3	19.1

03 月
22 日

限值	采样时间	检测点位	检测项目	检测结果及频次 第一次	第二次	第三次	最大值	平均值
		厂界上风向 1#		0.05				
1.0		厂界下风向 2#	氨气	0.05	0.05	0.05	0.05	
				0.04	0.04	0.04	0.04	

备注：1、氨气、颗粒物参考限值执行 GB 4915-2013《水泥工业

表 3 中无组

界北面外 1 米处	54.3	43.6	N1	厂界东面外 1 米
			N3	
界北面外 1 米处	54.6	44.9	N4	厂界

准》表 1 中 2 类标准。

编制：

审核：


签发：

报告日期：

检测报告专用章

附加说明：			

[illegible]：



[illegible]



部分现场采样图

以下空白