监测

项目名

监测类

委托单

报告日

称：

类别：

单位：

日期：

声

1. 报告无本公司检测专用章
2. 报告涂改、缺页、增删无
3. 对本检测报告若有异议，
本公司提出，逾期不予受理。
4. 若由委托单位自送样品的
果负责，不对样品来源负责。
5. 未经本公司书面批准，不
的报告复印件应生效公司和盖检
6. 除客户特别申明并支付样
期的样品均不再留
7. 本报告不得用于商业广告

本公司通讯资
公司名称：武汉
公司地址：武汉
大道
产业
邮政编码：430
电话：027-

武汉净（

）字

1. 任

受

穴）有

范和检

对该项

2. 监

本

2.1 废水

（1）监

废

（2）监

监

（3）监

pH

总

测点编号

S1#

S2#

S3#

S4#

S5#

（4）监

监

武净

第 3

测点编	采样地点	测项目	监测频次
Q8	2煤磨废气排气	颗粒物	
Q9	2窑尾废气排气	氮氧化硫、氮氧化	页 共 20 页
Q10#	煤磨废气排气	化物、臭气浓度	
Q11#	窑头废气排气		
Q12#	水泥磨废气排		
Q13#	水泥磨废气排		
Q14#	磨废气排气筒		
Q15#	泥库顶废气排		
Q16#	装机1#废气排		
Q17#	装机2#废气排		
Q18#	装机3#废气排		
Q19#	装机4#废气排	粒物	
Q20#	装机5#废气排		
Q21#	装机6#废气排		
Q22#	泥库顶废气排		3 次/ 天
Q23#	水泥装船机A		监测 1 天
Q24#	机斗提废气排		
Q25#	机斗提废气排		
Q26#	水泥装船机C废		
Q27#	装机头废气排气		
Q28#	灰库2#废气排		
Q29#	灰库1#废气排		
Q30#	车间废气排		

(4

监

据及仪器

、依

据及仪器设备

监测类别	测点编号
有组织废气	Q1#
	Q2#
	Q3#
	Q4#
	Q5#

武净（监 202227

（4）监 析方法

监 析方法

监测类别								
无组织废								

2.3 噪声

（1）监 位

厂界 声监测

测点编号								
监测点位	厂			外 1m	厂			
测点编号								
监测点位	厂			外 1m	厂			

（2）监 目

等效 续 A 声级

（3）监 次

监 天，昼间

（4）监 法与仪

监 法和仪器

监测类别	监测							
噪声	等效连续 A 声							

出限

g/m³）

.001

--

N7#

北外 1m

处 2#

--

--

号

28

03）

）

监）字

202

质量保证

1）参与

2）本次

3）本次

4）采样

5）样品

规范的

）实验

）废气

）噪声

）监测

测项目

（mg/L）

品名称

（mg/L）

监测

需氧量

空白

17FQ0

17FQ0

程序

%。

武净

采样

MH3
颗粒
（JL

MH3
颗粒
（JLJC


L


4. 监

表4-1 废水监测结果一览表

监测点位	监测项目	监测结果（9月17日）							
		pH值（无量纲）	悬浮物（mg/L）	五日生化需氧量(mg/L)	化学需氧量（mg/L）	石油类（mg/L）	动植物油（mg/L）	氨氮（mg/L）	总磷（mg/L）
生活污水处理站	第1次	8.1	6	7.8	17	/	ND（0.06）	0.910	0.085
	第2次	8.3	8	7.5	20	/	ND（0.06）	0.964	0.094
	第3次	8.2	6	7.4	18	/	ND（0.06）	0.920	0.101
	日均值或范围	8.1-8.3	7	/	18	/	ND（0.06）	0.931	0.093
厂区污水处理站	第1次	8.3	7	/	36	ND（0.06）	/	/	/
	第2次	8.3	7	/	36	ND（0.06）	/	/	/
	第3次	8.2	8	/	36	ND（0.06）	/	/	/

监测点位	监测项目	监测结果（9月[illegible]日）							
		pH 值（无量纲）	悬浮物（mg/L）	五日生化需氧量（mg/L）	化学需氧量（mg/L）	石油类（mg/L）	动植物油（mg/L）	氨氮（mg/L）	总磷（mg/L）
[illegible]	第 1 次	8.0	8	/	16	ND（0.06）	/	/	/
[illegible]	第 1 次	8.1	7	/	16	ND（0.06）	/	0.136	0.142





（监）字
监测点位
氮氧化物
标况
测
含
烟气
氨
氟化物
颗粒物
K1窑尾废气排气筒
H=80m
（9月17日）
K2煤磨废气排气筒
H=40m
（9月17日）
mg/m³）
kg/h）
g/m³）
g/h）
测结果
第 11 页 共
值/范围
标
44
48
45
12
20
9
6
6.4
7.1
9
8.2
8
7.8
4
4.0
0
0.8
0
0.7
0
0.4
88
894
4
45.
4
4.7
9
9.8
5
4.1
0
0.3
4

34
4
20
--
443
--
3.9
--
3
--
3
--
2
--
67
--
13
1
1
--
2
--
77
39
--
92
--
.0
--
7
--
7

0
30

武净（监）字

监测点位	
K2 窑尾废气排气筒 H=80m （9 月 17 日）	标况
	测
	含
	含
	烟气
	颗粒物
	臭气
	标况
	测
	含
	含
	烟气
	二氧化硫
	氮氧化物
	标况
	测点
	含氧
	含湿



武净（监）字

监测点位	项目	标	测	标	测	标	测	标	测	含
水泥包装机排气筒（9	烟	（m³/h）	（℃）	（%）	（m/s）	颗粒物浓度（mg/m³）	颗粒物速率（kg/h）			
水泥包装机排气筒（9	烟	（m³/h）	（℃）	（%）	（m/s）	颗粒物浓度（mg/m³）	颗粒物速率（kg/h）			
水泥包装机排气筒（9	烟	（m³/h）	（℃）	（%）	（m/s）	颗粒物浓度（mg/m³）	颗粒物速率（kg/h）			
水泥包装机排气筒（9	烟	（m³/h）	（℃）	（%）	（m/s）	颗粒物浓度（mg/m³）	颗粒物速率（kg/h）			
水泥包装机排气筒（9	烟	（m³/h）	（℃）	（%）	（m/s）	颗粒物浓度（mg/m³）	颗粒物速率（kg/h）			

武净（监）

监测点位	项目	第1次	第2次
1#皮带机斗提废气排气筒 H=30m（9月17日）	标		
	（m³/		
	（℃	378	13
	（%	8.3	6.0
	（m/s	3.3	4.0
	颗粒物浓度（	5.7	3.2
	颗粒物速率	5.5	6.6
2#熟料码头水泥装船机C废气排气筒 H=16m（9月18日）	标		
	（m³/h	7.6×10⁻³	6.7
	（℃	149	9.1×10⁻³
	（%	5.5	112 251
	（m/s	4.2	65.7
	颗粒物浓度（	0.7	4.2
	颗粒物速率	4.2	20.9
3#包装机头废气排气筒 H=15m（9月17日）	标		
	（m³/h	047	4.8
	（℃	695	0.0 54
	（%	9.4	252 294
	（m/s	3.5	39.1
	颗粒物浓度（	4.1	3.4
	颗粒物速率（	3.9	16.8
煤粉灰库2#废气排气筒 H=35m（9月18日）	标准		
	测		
	（m³/h）	10	4.6
	（℃）	978	0.12
	（%	8.3	200
	（m/s）	3.4	38.1
	颗粒物浓度（m	9.3	3.4
	颗粒物速率（	5.7	9.4
		0.011	4.2
			8.4×10⁻³
			7.4

监测结

武净（监

监测点位	
粉煤灰库 1#废气排气筒 H=35m（9月18日）	颗粒
矿浮平硐车间废气排气筒 H=22m（9月18日）	颗粒
监测结果及分析	本 硫、氮 （GB 均符合

备注：“H”
限）”、“

表 4-

结果一览表

监测点位	参照	臭气浓度（量纲）	气象 气温（℃）
厂界上风向 1#	第 1 次	0.22	0	28.7
	第 2 次	0.18	0	30.3
	第 3 次	0.26	0	32.7
厂界下风向 2#	第 1 次	/		28.7
	第 2 次	/		30.3
	第 3 次	/		32.7
厂界下风向 3#	第 1 次	/		28.7
	第 2 次	/		30.3
	第 3 次	/		32.7
厂界下风向 4#	第 1 次	/		28.7
	第 2 次	/		30.3
	第 3 次	/		32.7
厂界下风向 5#	第 1 次	/		28.7
	第 2 次	/		30.3
	第 3 次	/		32.7
标准				

监测结果

备注：

武净（监

共 20 页

监

厂界东	
厂界东	
厂界东	L [dB(A)]
厂界东	52.7
厂界东	53.0
厂界东	51.4
厂界北	50.7
厂界北	49.9
厂界北	53.7
厂界北	52.6
厂界北	50.8
厂界北	50.2
厂界北	52.8
厂界北	51.7
	52.7
监测结	52.6

备注：9 月

5. 附件

~8#昼间、

准》（GB

监测

编制

日期

