检 测

项 名称：华新水泥(迪

委 位：


检 类别：

报 日期：





扫一



低	颗	检	崂自	低检出限
二	硫	A	崂自	1.0mg/m³
氮	物		崂自	/
烟	参数			/

告编号

四、检

检测点

容 尾大布
器尘

检测点

尾大布
尘器

检测点

容 尾大布
器尘

报告

编号 H LZ2023022

测 报 告

检

表 -4 有 废气检测结果

测点位	日	时间	样
窑头除		-12:12	FDI XLW2023(
		-13:03	FDI XLW2023(
尘器◎		-13:45	FDI XLW2023(
2	2023 /25	-14:27	FDI XLW2023(
		-15:10	FDI XLW2023(
		-15:53	FDI XLW2023(
		-16:39	FDI XLW2023(
		-17:27	FDI XLW2023(
		-18:10	FDI XLW202302
			XLW202302

一览表

检测

表 有组织废气检

点位	日		检测结果 时间
		11:	32- 2:12
		12:	23-13:03
窑头除		13:	05-13:45
		13:	47-14:27
尘器◎		14:	30-15:10
2	2023 25	15:	13-15:53
		15:	59-16:39
		16:	47-17:27
		17:	30-18:10

附件 1

: 检测点位 图

附件 2

: 工况表

编制: 日期: 202

校核: 日期: 202


审核: 日期: 202

批准: 日期: 202

***报告



附件 2：



云南环绿

环境

企业名称	
法人代表	（签章）
行业类别	
年平均生产	
主要产品名	时间
	名称
燃料	
锅（窑）炉	
净化设施名	称
安装时间	名称
燃料种类及耗	称
正常生产燃料	名称
引风量	耗量
处理设备名	
设计处理能	称
新鲜用水	力
重复用水	量
排往何处	量
	水体名
机器名称	
备注	

采样人/日期：

在

1、

（1

及修

对在

（2）

表1.

]:

评价标准

源排

定污

进行比对监测。

非气中颗粒

染源废气他

烟气

排放连续

测技术规范》（H

017

目

气物	污染CMS）	准确度
颗（	粒物CMS	准确度
氧		
温		
氧 CMS		准确度
度 CMS		
		准确度
		准确度

表1

物测定与气污染

浓度颗粒物的测定

J 8

放浓度≥250μmo

50 μmol/mol（14

71 mg/m³）时，绝

25 μmol/mol（5

（143mg/m

放浓度＜20μmol

6 μ

放浓度≥250μmol

50 μmol/mol（10

51 mg/m³）时，绝

25 μmol/mol（4

（103mg/m³

放浓度＜20μmol/

6 μ

排放浓度＞200

0mg/m³＜排放浓度

0mg/m³＜排放浓度

0mg/m³＜排放浓度

mg/m³＜排放浓度≤

排放浓度≤10mg

＞5.0

≤5.0%时

绝

日期	时间(时、分	
2月26日	11:50-12:	30
	12:40-13:	20
	13:29-14:	29
	14:18-15:	28
	15:08-15:	18
	15:57-16:	37
	16:47-17:	27
	17:37-18:	17
	18:25-19:	25
颗	粒物浓度平均	
	温度平均值	
	标干流量平均值	
颗	粒物绝对误差(	
	排放浓度≤10	
	温度绝对误差	
	标干流量	

| 日期 | 时 | | |

3.2 烟气二氧化硫

监测人员：何晓飞、

监测地点：云南省迪庆

CEMS 生产厂：聚光科技

CEMS 原理： 紫外

CEMS 型号、编号：CEM

监测位置：窑尾大布袋

参比方法仪器生产厂：

型号、编号： 崂应 30

参比方法原理：定电位

污染物名称： 二氧化

参比方法评估气态

样品编号	时间（
1	12:33
2	13:23
3	14:11
4	15:01
5	15:51
6	16:40
7	17:29
8	18:19-
9	19:06-
平均值	
数据对差的平均值的绝对	
数据对差的相对误差（%	
数据对差的标准偏差（%	
置信系数	
相对准确度（%）	
标准气体	名称
	SO

3

3 烟气氮

监

监测

CE

CE

CE

监

参

型

参

污

参

样品

编号

数据

数据

数据

标准

人员：何

点：云

生

原

型

位置：窑

方法仪器

编号：

原理

称：

法计

平均值

的平均

差

的相对

差

的标准

置信

相对

气体

监测比对

未高村

计量

）准确

CEM

对差

2.59

4.00

0.47

6.7

7.54

58

61

75

61

10

比方法测量

样品编
1
2
3
4
5
6
7
8
9
数据对
数

4、烟气排

排污口名称及编号	监
窑尾大布袋除尘器◎1	颗粒
	二氧
	氮氧
	标干
	含氧
	温度
窑头除尘器◎2	颗粒物
	温度
备注	

对监测结

自动监测数据
9.54
9.91
198.43
#382165.616
13.02
103.73
7
119.92
含氧量为