CMA
212712050059

# 武汉[illegible]检测[illegible]

# 监[illegible]测[illegible]报

[illegible]（监）字[illegible]

项目名称：[illegible]水泥（黄石）

监测类别：[illegible]委托

委托单位：[illegible]新水泥（黄

报告日期：[illegible]2022年1[illegible]

检测专用章

1. 报告无本公司检测专
2. 报告涂改、缺页、增
3. 对本检测报告若有异
公司提出，逾期不予受理。
4. 若由委托单位自送样品
负责，不对样品来源负责。
5. 未经本公司书面批准，
报告复印件应由本公司加盖检
6. 除客户特别申明并支付
的样品均不留样。
7. 本报告不得用于商业广


**本公司通讯**

**公司名称：**

**公司地址：**

**邮政编码：**

**电话：**



武（监）2022-384

| 编号 | 采样地点 |
| --- | --- |
| 16# | 6K1-F1 废气排 |
| 17# | 6K1-F2 废气排 |
| 18# | 532-F4 废气排 |
| 19# | 331-FC 废气排 |
| 20# | 332-FC 废气排 |
| 21# | 6P1-F8 废气排 |
| 22# | L11-F1 废气排 |
| 23# | L11-F2 废气排 |
| 24# | P1-F7 废气排 |
| 25# | L11-F3 废气排 |
| 26# | 6Q1-FD 废气排 |
| 27# | 561-F1 废气排 |
| 28# | 6Q1-FC 废气排 |
| 29# | 1号水泥磨 废气排 |

4）监测分析方法、依据及仪器见表：

监测分析方法、依据及仪器见表 2-2

| 类别 | 监测项目 | 监测分析方法及依据 | 仪器名称、型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | （HJ 836-2017） | |

监测有组织

## 3. 质量保证与控制措施

（1）参与本次监测工作的人

（2）本次监测工作涉及

（3）本次监测活动所涉

（4）采样期间生产及污

（5）样品的采集、运输

技术规范的要求进行，

监测

（6）监测数据、报告实

武净（监）字 2022

3384

重量法空白样样品编号

Q-221108FQ00501-1（kb）

Q-221108FQ01501-1（kb）


Q-221108FQ02501-1（kb）

备注：ND 表示低于检出限

## 4. 监测结果

有组织废气排放监测结果表 4


| 监测点位 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 煤磨废气排气筒 H=48m（11 月 8 日） | 标况风量 | 烟气温度 | 烟气含湿量 | 烟气流速 | 颗粒物 | 排放浓度 | mg/m³ |
| | | | | | | 排放速率 | kg/h |
| 2 号水泥磨废气排气筒 H=32m（11 月 8 日） | 标况风量 | 烟气温度 | 烟气含湿量 | 烟气流速 | 颗粒物 | 排放浓度 | mg/m³ |
| | | | | | | 排放速率 | kg/h |
| 窑头废气排气筒 H=60m（11 月 8 日） | 标况风量 | 烟气温度 | 烟气含湿量 | 烟气流速 | | | |



| 监测点位 | 监测项目 | | 1次 | 第 |
|---|---|---|---|---|
| 611-BF4 废气排气筒 H=9.5m（11 月 8 日） | 颗粒物 | 排放浓度（ | | |
| | | 排放速率 | 4.0 | |
| | 标况风量 | | | |
| | 烟气烟温（m³/h | | ×10⁻³ | 9.1 |
| 641-BFD 废气排气筒 H=10.5m（11 月 8 日） | 烟气含湿量（℃ | | 583 | 2 |
| | 烟气流速（% | | 5 | |
| | 颗粒物 | 排放速（m/s | .2 | |
| | | 排放浓度（ | 2.6 | 1 |
| | 标况风量 | 速率（ | .4 | |
| | 烟气烟温（m³/h | | 10⁻³ | 8.3 |
| 641-BF4 废气排气筒 H=10.5m（11 月 8 日） | 烟气含湿量（℃） | | 44 | 2 |
| | 烟气流速（% | | | |
| | 颗粒物 | 排放浓（m/s） | | 3 |
| | | 排放浓度（m | ) | 1 |
| | 标况风量 | 速率（k | | 4 |
| | 烟气烟温（m³/h） | | 3 | 0.0 |
| 辅助原料破碎废气排气筒 H=15m（11 月 8 日） | 烟气含湿量（℃） | | 9 | 20 |
| | 烟气流速（%） | | | 2 |
| | 颗粒物 | 排放浓（m/s） | | 3 |
| | | 排放速度（mg | | 16 |
| | 标况风量 | 速率（kg | | 4 |
| 石灰石破碎废气排气筒 H=15m（11 月 8 日） | 烟气烟温（m³/h） | | | 0.0 |
| | 烟气含湿量（℃） | | | 98 |
| | 烟气流速（%） | | | 25 |
| | （m/s） | | | 3 |
| | | | | 6 |

| 监测点位 | 监测项目 | 监测结果 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 第 2 次 | 第 3 次 | 平均 |
| 石灰石破碎排气筒 H=15m（11 月 8 日） | 颗粒物 | 3.2 | 3.9 | 3.[illegible] |
| | 标干流量 | 0.032 | 0.040 | 0.0[illegible] |
| | 烟气流速 | 8456 | 8666 | 8[illegible] |
| | 烟气温度 | 26 | 26 | 26 |
| | 烟气含湿量 | 3.5 | 3.3 | 3.[illegible] |
| 6K1-BF1 废气排气筒 H=17m（11 月 8 日） | 颗粒物 | 1.1 | 1.4 | 1.[illegible] |
| | 标干流量 | 3.1 | 3.7 | 3.[illegible] |
| | 烟气流速 | 026 | 032 | 0.[illegible] |
| | 烟气温度 | 178 | 008 | 9[illegible] |
| | 烟气含湿量 | 25 | 25 | 25 |
| 6K1-BF2 废气排气筒 H=17m（11 月 8 日） | 颗粒物 | 3.4 | 3.4 | 3.[illegible] |
| | 标干流量 | 2.0 | 1.8 | 1.[illegible] |
| | 烟气流速 | 4.3 | 3.8 | 4.[illegible] |
| | 烟气温度 | 039 | 034 | 0.[illegible] |
| | 烟气含湿量 | 768 | 594 | 3[illegible] |
| 532-BF4 废气排气筒 H=[illegible]m（11 月 8 日） | 颗粒物 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| | 标干流量 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| | 烟气流速 | 2.9 | 2.3 | 2.[illegible] |
| | 烟气温度 | 4.8 | 5.6 | 5.[illegible] |
| | 烟气含湿量 | 018 | 020 | 0.[illegible] |
| 331-BFC 废气排气筒 H=6m（11 月 8 日） | 颗粒物 | 636 | 518 | 4[illegible] |
| | 标干流量 | 20 | [illegible] | [illegible] |
| | 烟气流速 | [illegible].1 | [illegible] | [illegible] |
| | 烟气温度 | 5.7 | [illegible] | [illegible] |
| | 烟气含湿量 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| 监测点 | 监测项目 | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 331-BFC 废气筒 H=[illegible]（11 月 8 日） | 颗粒物 | 5.7 | [illegible] | 3.6 |
| | 标况风量（[illegible]） | 0.026 | [illegible] | 0.016 |
| | 烟气流速（[illegible]） | 1690 | [illegible] | 1748 |
| | 烟气温度（℃） | 25.6 | 25.8 | 25.7 |
| | 烟气含湿量（%） | 3.2 | 3.3 | 3.2 |
| 332-BFC 废气筒 H=[illegible]（11 月 8 日） | 颗粒物 | 5.9 | 6.3 | 6.1 |
| | 标况风量（[illegible]） | 5.1 | 6.8 | 3.2 |
| | 烟气流速（[illegible]） | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | 烟气温度（℃） | 6×10⁻³ | [illegible] | 5.6×10⁻³ |
| | 烟气含湿量（%） | 13544 | [illegible] | 13263 |
| 6P1-BF8 废气筒 H=[illegible]（11 月 9 日） | 颗粒物 | 25.7 | 35.9 | 35.0 |
| | 标况风量（[illegible]） | 3.4 | 3.4 | 3.3 |
| | 烟气流速（[illegible]） | 3.2 | 13.4 | 12.9 |
| | 烟气温度（℃） | [illegible] | 7.6 | 5.9 |
| | 烟气含湿量（%） | [illegible] | 0.10 | 0.078 |
| L11-BF1 废气筒 H=[illegible]（11 月 9 日） | 颗粒物 | [illegible] | [illegible] | 7904 |
| | 标况风量（[illegible]） | [illegible] | 31.6 | 31.8 |
| | 烟气流速（[illegible]） | [illegible] | [illegible] | 3.4 |
| | 烟气温度（℃） | [illegible] | 8.8 | 9.0 |
| | 烟气含湿量（%） | [illegible] | 3.9 | 4.5 |
| L11-BF2 废气筒 H=20[illegible]（11 月 9 日） | 颗粒物 | [illegible] | [illegible] | 0.036 |
| | 标况风量（[illegible]） | [illegible] | [illegible] | 8742 |
| | 烟气流速（[illegible]） | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | 烟气温度（℃） | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | 烟气含湿量（%） | [illegible] | [illegible] | [illegible] |


武净（监）
384
字 20223
监测点位
L11-BF
气筒 H
（11 月
2 废气排
H=20m
9 日）
6P1-BF
气筒 H
（11 月
7 废气排
H=15m
9 日）
L11-BF3
气筒 H
（11 月
废气排
=20m
日）
6Q1-BFD
气筒 H
（11 月
废气排
=15m
日）
361-BF1
气筒 H
（11 月
废气排
=15m
日）
颗粒物
排放
标况
风量
烟气
含湿
流速
烟气流速
0.0
74
34.1
3.1
8.
4.7
0.08
13.1
93.1
1.
0.0
11.7
1.
0.0
88.7
1.4
13.9
4.8
0.004
1.0
6.0
3.8
4.8

武

561-
气
（1

6Q1-
气
（1

1 号
排气
（11

备注
《

5.

工