武汉净澜检测

监 测 报 告

武净（监）字

项目名称：华新水泥（黄石）有限公司废气监测

监测类别：

委托单位：

报告日期：

明

1. 报告无本公司检
2. 报告涂改、骑缝
3. 报告缺页
公司报告若
4. 出，逾
负责，若由委托单位自
5. 报告复
6. 的样品
7. 本报告

章及 CMA 章无效
效，报
告无三级审核无效
到该报告之日起效
测，本公司仅对送检样
复制本报告。经本
用章确认。
费，所有超过标准
必究。

公司名
公司地

检测有限公司
东湖
新技术开发区佛祖
52 号
（武汉·中国光谷
园）B
3 地块 B3 栋 2-5 层
65
17736
78

C-CY-11

武净

监）— 02 30 501

1.

监测


报告


（黄 受 托，（黄 ）有限公司委 武汉净澜 测标 石华 泥 司的 气监测工作。我公 司依据国 示 7 日 准） 公 求， 织相关技术人员 于 2023 年 2. 的 要 了现 监测。 检 监 该 进 测有限 家 有关环 （ 测 址为黄 市阳新县富 池镇 表广村华 2 月 20 公司承 境监测 （ 1 ） 测点 信息见表 2-1。 日至 2 月 （ 2 ） 组 新 （ 监 水泥（ （ 3 ） 测 天 3 次。 黄石）有 颗 监 项目 粒 物


表 -1 有组织废气监测点位信息一览表

点	监测项目	监测频次	采样设备型
气排气			
#水 废 气排气筒			
气排气			
#水 废 原 运输			
皮 原 运输			
#水 皮 气筒	颗粒物	3 次/ 天 监测 1 天	
#水 泥 废 气筒			
泥 废 气筒			
气筒			
煤 仓顶			MH3
煤 仓顶			（JLJ
筒			300 型烟

武净











武

监测点位	
1#水泥磨机废气排放口 H=28m（2月20	
2#水泥磨机废气排放口 H=28m（2月20	
煤磨废气筒 H=48m（2月20	
91-BF3 制备煤粉废气排放口 H=39m（2月20日	








监）
20
2306
01
项目
共 15 页
标准限值
（m³/h）
（℃）
量（%）
（m/s）
浓度（mg/
速率（kg/h）
10


武净


监测点位	目	
		m³/h）
BF1 2#原料站联合称 石灰石排气筒 H=15m 月 21 日）		（℃）
		（%）
		m/s）
		（m
		k
		³/
BF2 1#原料站联合输 石灰石带废气排 H=15m 21 日）		C
		（%
		n/
		m
		k
		³/
F3 1#原料站联合输 原料输送废气排气 H=15m 21 日）		C）
		（%
		n/
		m
		k
		³/m
F1 1#原料站联合称 石灰石排气筒 H=15m 21 日）		C）
		（%
		n/s）
		（1 mg
		（ kg

331-料配储库废气（2

武

监测点位	结果
361-BFA 料磨入口废气排气筒 DA021 (2月)	第1次
	34.8
	3.8
	14.8
	4.3
	0.004
31-BF1 提升机顶除尘废气排气筒 DA022 (2月)	11.8
	38.8
	3.4
	6.8
	1.8
	0.02
9X-BF1 库顶均化库入口废气排气筒 DA022 (2月)	14.3
	43.4
	3.4
	5.7
	1.4
	0.01
91-BF2 磨出口废气排气筒 DA022 (2月)	9.5
	51.0
	3.8
	6.6
	3.6
	0.1*10




果
第 3 次
页 共 15 页
标准限值

