

武汉[illegible]

监[illegible]

项目名称

监测类别

委托单位

报告日期

声　明

1. 报告无
2. 报告涂
3. 对本检
公
提出，逾期
4. 若由委
负责
，不对样品来
5. 未经本公
报告
复印件应由
6. 除客户特
的样
品均不再留
7. 本报告
不得
广告，违者
必究。

资料：

武汉净澜检测有限公司
武汉东湖新技术开发区佛祖岭街
大道 52 号（武汉·中国光谷文化
产业园）B 地块 B3 栋 2-5 层
430065
027-81736578

武

（监）

1.

（

测

场

2.

2.1

测点编号	
S1#	
S2#	

（4

武净

（监）

监测类别

	分析仪器
014）	AFS-8510（JLJC
度法	V-1500PC 计（JLJ
谱法	NexION2 离子（JLJC
光谱	Avio200 体（JLJC-
	KHCC-1 解（JLJC-

地下水

化

3. 质量保

（1）参

（2）本

（3）本

（4）采

（5）样

监测技术规

（6）实

（7）监

监测项目上岗资格

有效期内，且处

技术规范均为现

常运转、生产工

分析和数据计算

有效性和准确性

码样）的质量控

样分析结果

监测项目	相对偏差（%）	允许
总磷（mg/L	2.4	
氟化物（mg/	0.9	

武净（监）字

样品名称

五日生化需氧量（mg/L）

铬（六价）（

监测项目

化学需氧量（

钾（mg/L

备注：全程序

4. 监测结

（1）废

（2）地

监测点位

污水设施处理出口

月 23 日）

次	第 3 次	
004)	ND(0.00004)	
03)	ND(0.003)	
01)	ND(0.01)	
04)	ND(0.004)	
4	0.0004	
05)	ND(0.05)	

《地下水质量标准（GB/T 14848-2017）III类标准限值
6.5≤pH≤8.5
≤250
≤250
≤0.3
≤0.10
≤3.0
≤0.50
≤0.05
≤0.001
≤0.01
≤0.05
≤0.01

武净（监）字202[illegible]30603

监测项目	质量标准限值
钙（mg/L）	[illegible]
镁（mg/L）	[illegible]
化学需氧量（mg/L）	[illegible]

备注：“ND(检出限)”表示低于检[illegible]

第 7 页 共 7 页

[illegible]适用。

编制 吴佳云 审[illegible]

日期 2023-03-15日