CMA 241812051006

检验检测报告

[illegible]（证）字 2023 第032406号

[illegible]

报告编制说明


1、本报告只能作为申明支持本次检测的依据。

2、送样委托分析，报告结果仅对测试样品负责，并对样品来源及信息负责。

3、如

4、对

5、本报告涂改、缺页无效。



2、检测依据

表 3-1 检测点位及检测内容表

检测类型	检测点位	检测内容	检测频次
环保车间烟窗DA001			
无组织	厂界下风向 2#	氨、硫化氢、颗粒物、[illegible]	
	厂界四周	厂界外浓度最高点（设、设）	

采样期间气象参数见表 4-1。

气象情况参数

/	/	臭气浓度	HJ 1262-2022	
分光光度法	0.01mg/m³	UV-1800 紫外可见	无组织	氨
重量法 HJ 1263-2022	0.168mg/m³	FB1055 电子天平		颗粒物

（单位：浓度 mg/m³，速率 kg/h，臭气浓度：无量纲）

				烟气压力（kPa）	0.27	0.27	0.27
				烟气含湿量（%）	3.0	3.0	3.0

表 6-2 无组织废气检测结果（单位：mg/m³，无量纲除外）

采样时间	检测点位	检测项目	检测结果及频次			参考限值
			第一次	第二次	第三次	
8月21日	厂界下风向 2#	颗粒物	0.340	0.386	0.382	1.0
	厂界下风向 3#		0.349	0.365	0.365	

新版（粤）字[2023]第032406号

编号


ISBN 978-7-5361-7

[redacted]

使用客户提供的数据（必要时填写）

[redacted]





附图 2：



以下空白