broas博瑞思

正本

# 检 测 报 告

# TEST REPORT

152512050049

| | |
|---|---|
| 报告编号 Report No | YNZKBG20230530003-2 |
| 项目名称 Name | 华新水泥（昭通）有限公司2023年第二季度环境自行监测 |
| 委托单位 Client | 华新水泥（昭通）有限公司 |
| 项目地址 Address | 昭通市昭阳区北闸镇塘房村 |
| 样品类别 Type | 空气和废气、噪声 |

编　　制：
Compiled by

校　　核：
Proofread check


审　　核：
Inspected by

签　　发：
Approved by

签发日期：2023年05月30日
Approved Date　Y　M　D

云南中科检测技术有限公司
Yunnan Sino-sci Testing Tech. Co, LTD

报告日期 2023年05月30日
Report Date　Y　M　D



改。
seal and special seal for

over signature is invalid,

oval of the agency .
合性情况负责，送样样
管理费以外，所有样品

onsible for the
nsible for the
ntrusting party makes a
all samples exceeding
ned.
，本公司实施的所有检
提供的信息可能影响结

ty and accuracy of the
orts provided by our
When the information
s, our company will not

be used for advertising,

为向本公司提出申请，

pany within 15 days from
e time limit, it shall be

业孵化区 3 幢 3 层厂房
dustry Incubation Zone,
hnological Development

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 无组织排放废气 | A7：厂区下风向 1#<br>A8：厂区下风向 2#<br>A9：厂区下风向 3# | 1 | 4 | 吕海<br>李正友 | 2023.05.17 | 杨婷 | | 2023.05.18-<br>2023.05.20 | —— |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 噪声 | 厂界环境噪声 | N1：厂界东侧外 1m | 1 | 2 | 吕海<br>李正友 | 2023.05.17 | —— | —— | 2023.05.17 | —— |
| | | N2：厂界南侧外 1m | | | | | | | | |
| | | N3：厂界西侧外 1m | | | | | | | | |
| | | N4：厂界北侧外 1m | | | | | | | | |

## 2.生产工单编号、检测类别、项目、方法、设备

表 检测分析方法及主要仪器设备一览表

| 生产工单编号 | 检测类别 | 检测项目 | 检测方法 | 检测(分析)设备 | 仪器编号 | 分析人员 | 检出限/测定下限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YNZKSC20230412002 | 空气和废气 | 颗粒物 | HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | ESJ30-5B 电子天平 | STT-YNZK-FX106 | 杨婷 | 1.0mg/m³ |
| | | | | ZR-3260 自动烟尘烟气综合测试仪 | STT-YNZK-XC262 | | |
| | | 颗粒物 | HJ 1263-2022 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | ESJ30-5B 电子天平 | STT-YNZK-FX106 | 杨婷 | —— |
| | | | | ZR-3922 环境空气颗粒物综合采样器 | STT-YNZK-XC397 | | |
| | | | | | STT-YNZK-XC398 | | |
| | | | | | STT-YNZK-XC399 | | |
| | | | | | STT-YNZK-XC425 | | |
| | | 氨 | HJ 533-2009 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | SP-752 紫外可见分光光度计 | STT-YNZK-FX007 | 康道娜 | 有组织：0.25mg/m³ |
| | | | | ZR-3260 自动烟尘烟气综合测试仪 | STT-YNZK-XC262 | | |
| | | | | ZR-3712 双路烟气采样器 | STT-YNZK-XC320 | | |
| | 噪声 | 厂界环境噪声 | GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准 | AWA5688 多功能声级计 | STT-YNZK-XC184 | 吕海 李正友 | —— |

网址：http://www.sttyr.com/
邮箱：@stt-nzk.com
咨询电话：0871-63852008

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》标准限值 | —— | 20 | —— |
| | 达标评价 | 达标 | | |
| 备 注 | 执行标准及达标评价结论不在本公司资质认定范围内。 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 平均值 | | 33.6 | 21.8 | -1.21 | 2.66 | —— | 3118 | 11.3 | 11.3 | 0.035 |
| | 执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》标准限值 | | | | | | | | | | —— | 20 | —— |
| | 达标评价 | | | | | | | | | | 达标 | | |
| 备 注 | 执行标准及达标评价结论不在本公司资质认定范围内。 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 平均值 | | 17.8 | 113.4 | -0.07 | 8.52 | 0.9 | 223536 | 1.77 | 1.58 | 0.390 |
| | 执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》标准限值 | | | | | | | | | | —— | 10 | —— |
| | 达标评价 | | | | | | | | | | 达标 | | |
| 备 注 | 1.排放浓度折算公式为 $C_{基}=C_{实}\times(21-O_{基})/(21-O_{实})$，其中基准含氧量百分率为 10；<br>2.执行标准及达标评价结论不在本公司资质认定范围内。 | | | | | | | | | | | | |

[redacted]

| | |
|---|---|
| | 2.执行标准及达标评价结论不在本公司资质认定范围内。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 执行 GB 12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类标准限值 | | 65 | 55 |
| 达标评价 | | 达标 | |
| 备 注 | 执行标准及达标评价结论不在本公司资质认定范围内。 | | |

**报告结束**

附图：

华新水泥（昭通）有限公司 2023 年第二季度环境自行监测点位图

