


# 报告编制说明

1、本报告只能作为实现本次检测目的依据。

1、任务来源

表3-1 检测点位及检测内容表

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | 厂界上风向1# | | |
| | 厂界下风向2#、3#、4# | | |
| 厂界环境 | 厂界四周 | 1次/天，共1天 | 1 |

4、采样期间生产情况

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | 101.1 | 白雨 | 3.0 |

| 样品类别 | 检测项目 | 分析方法 | 检出限 | 主要仪器设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | FB1055 电子天平 |
| | | HJ 533-2009 | | |
| | | | | |
| | 硫化氢 | 参照《空气和废气 监测分析方法（第四版）增补版》第5篇第四 | | |
| | 氨 | HJ 533-2009 | | |
| 0.168mg/个 | FB1055 电子天平 | 精密称 | 重量法 | |

（重符，实用 mm）

| 检测 | 检测 | 检测 | 检测结果 | 参考 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 限值 | 结 |
| 厂界下风向 2# | 臭气浓度 | 16 | 18 | 17 | 18 | 20 | 合格 |

备注：1、

表 6-2（续） 无组织废气检测结果（单位：mg/m³）

| 检测点位 | 检测项目 | 检测结果及频次 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 下风向 2#与上风向 1#差值 | 0.034 | 0.064 | |
| | | | | |



