broas博瑞思

正本

检 测 报 告

Name

委托单位

Client 华新环境工程（昭通）有限公司

项目地址

Address 昭通市昭阳区北闸镇塘房村

样品类别

Type 空气和废气、噪声

编　　制：

Compiled by

校　　核：

Proofread check

Inspected by

签　　发：

Approved by

签 发 日 期：2024 年 03 月 29 日

Approved Date Y M D

云南中科检测技术有限公司

Yunnan Sino-sci Testing Tech. Co. LTD

声　明

Introduction

This report or certificate can't be copied (except in full) without the approval of the agency.

4.对委托人送检的样品进行检测的，检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责；除委托方特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准或技术规范要求的时效性均不再留样。

If the sample submitted by the client is tested, the test report shall be responsible for the

5.委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检

provided by the entrusting party may affect the effectiveness of the results, our company

assume any responsibilities arising therefrom.

6.报告未经检测单位同意不得用于广告，商品宣传等商业行为

This report without the consent of the testing organization shall not be used for advertising,

advertising products such as business practices.

No.39,Yunda West Road, Kunming Economic and Technological Development

Zone, Yunnan Province.

邮　　编　650500

报告编号：YNZK[illegible]BG2024032904[illegible]-1
Report No.

第 1 页 共 13 页
Page of

1.企业生产情况

生产工单编号	主要产品名称	[illegible]	[illegible]	运行负荷
YNZKS[illegible] [illegible]40219007	烧结	[illegible]	[illegible]	99.7%

2.检测

样品类别	收样时间	分析时间	样品状态描述
空	2024.03.23	2024.03.23-2024.03.26	
空	2024.03.24	2024.03.24-2024.03.26	
		2024.03.23	

程（通）有限公司
阳区闸镇塘房村
联系电话 136 3881 3737

程（通）有限公司
阳区闸镇塘房村
联系电话 136 3881 3737

样品员 烧川

烧川

客服邮箱：csc@sttvnzk.com
咨询电话：0871-63852008
网址：http://www.sttvnzk.com/

3.生产

测类别、项目、方

生产

项目

环境空气


HJ

环境空气
纳氏

HJ

硫化氢 亚
《空气和废
四版增补
（20

氢



报告编
Report

生产工单编号	检测类别	检测项目	检测方法和分析设备	仪器编号	分析人员	检出限/最低检测质量浓度
YNZKSC 20240219007	空气和废气	烟气的测定 袋法 22	ZR-3260 自动烟尘烟气综合测试仪	YNZK-XC483	冷非定 黄立令 杨林艳 施健芬 邹果林 郭	——
	噪声	声排放标准 008	AWA6228+ 多功能声级计	YNZK-XC472	王茂庄 吴世界	——

网址：http://www.stynzk.com/
客服邮箱：csc@stynzk.com
咨询电话：0871-63852009
broas博瑞思

4.检测结果

表 4-1

检测项目	检测点位	采样日	结果 (mg/m³)
氨	新环境工程[illegible]界[illegible]风向	2024.03	
	新环境工程[illegible]界[illegible]风向 1#		
	新环境工程[illegible]界[illegible]风向 2#		
	新环境工程[illegible]界[illegible]风向 3#		
备注	执行 GB 49[illegible]15-2013 水泥工业[illegible]标准及达标评[illegible]		

客服邮箱：csc@sttynzk.com 咨询电话：0871-63852003 网址：http://www.sttynzk.com/

结果 (mg/m³)
0.022
0.024
0.021
0.022
0.018
0.020
0.022
0.023
0.020
0.022
0.024
0.024
0.020
0.021
0.023
0.025
0.06
达标

007-A106
007-A107
007-A108
007-A109
007-A110
007-A111
007-A112
007-A113
007-A114
007-A115
007-A116
007-A117
007-A118
007-A119
007-A120
007-A121

检测项

备 注

报告编号：YN/
ReportNo

第
pa

检测
（无

A138
A139
A140
A141
A142
A143
A144
A145
A146
A147
A148
A149
A150
A151
A152
A153

采样日期

2024.03.

A16：华新环境界上风向 工程厂

A17：华新环境界下风向 工程厂 #

A18：华新环境界下风向 工程厂 #

A19：华新环境界下风向 工程厂 #

执行 GB 4 915-2013 《水泥工业 达标

1.同一时段，排放浓度为下 达标评价结论为向实测浓 在本公司

2.执行标准及

40329046-1

检测点位

采样时段	排放浓度(mg/m³)	标准限值	达标
2:30	141		
3:30	088		
2:30	193		
3:30	171		
2:30	125		
3:30	129		
2:30	222		
3:30	224		
2:30	146		
3:30	117		
2:30	173		
3:30	151		
2:30	5		

NO 0.4

差；

broas 博晟

测结果表

烟气参数		
温	压	含湿
℃）	（Pa）	（%
.3	03	5.49
.1	03	5.02
.4	03	5.39
.6	03	5.30
》标	准限值	
.3	03	5.4
.1	03	5.0
.4	03	5.3
.6	03	5.3
标准》	标准限值	

氨

A2：垃圾储存预处理排放口（DA021）

.03.22

颗粒物

A2：垃圾储存预处理排放口（DA021）

.03.22

备注

执行标准及

评价

报告编号：YNZKBG2024

9046-1

表 4-3 厂界环境噪声检测结果表

位置	检测日期	检测结果 Leq[dB（A）]					
		时段（昼间）			时段（夜间）		
厂界东外 1m 处	2024.03.23	15:37-15:47	56		22:07-22:17	47	
厂界南外 1m 处		15:56-16:06	54		22:25-22:35	45	
厂界西外 1m 处		16:13-16:23	55		22:46-22:56	48	
厂界北外 1m 处		16:31-16:41	53		23:14-23:24	46	
噪声排放标准》3 类标准限值			65			55	
结论	不在本公司资质认定范围内。		达标				

报告结束

年第一季度自行监测点位图

N

N3