CMA
2217120
50059

武汉净澜检

监 测 报 告

项目名称：

监测类别：

委托单位：

报告日期：

（加盖检测专用章）

公司

1. 报

2. 报

负责

3. 对

提出，

报告

4. 若

，不

的样

5. 未

复印

6. 除

品均

7. 本

武净

1

0233472

（黄

测标

测

场

2

监

泥（黄石）有限公

公司的噪声监

要求，即组织

监测报告

汉净澜

依据国

人员于2023

为黄石市阳新

地址

位

信息见表2-1

点位

村华

表2-1 噪

位示意

测点位信息

N1#

示外1m处

界东

N5#

示外1m处

码头东

N

2#

南

1m处

N

6#

外1m处

码头

目

声级。

次

昼间

和夜间各

监测

仪器设备

法与

设备见表2-2。

次

仪器

（1

（2

等

（3

（4

监

A

频

天，

方

和

武净

监测

噪声

3. 质

（监）字 2023 3472

表 2-2 监

监测项目	监测方法和仪器	
	监测方法及标	
等效连续 A 声级	《工	环境 2348
	标准	
	业企业厂界	
	》（GB 1	

量保证与控制措施

（1）参与本次监测的人员均

（2）本次监测工作涉及的设

（3）本次监测活动所涉及的

（4）采样期间生产及污染治

（5）噪声现场监测时，声级

（6）监测数据、报告实行三

表 3-1

标准值 [dB(A)]	测量前(校准)[dB(A)]	测量后(校准)[dB(A)]
94.0	93.7	9

监测结果

监测结果见表 4-1。

武净（监 字 2

表 4-1 [illegible]

监测点位	昼间	
	源	L_{eq}（dB(A
厂界东外 1m 处	吉	60.4
厂界南外 1m 处	吉	58.1
厂界西外 1m 处	吉	57.7
厂界北外 1m 处	吉	59.5
码头东外 1m 处	吉	61.5
码头南外 1m 处	吉	59.8
码头西外 1m 处	吉	59.2
码头北外 1m 处	吉	60.4

晴，昼间监测时

备注：8 月 22 日

5. 监测结论

本次监测 卜 1m 处、厂 码头南外 1m 处、码头东外 场间噪声监测 类限值要求。 含《工业企业

6. 附件

监测点位

***报

编制 [illegible] 审核 [illegible]

日期 [illegible] 日期 [illegible]

附件　监测点位示意图

