检测

项

监

委

报

明

1. 报告无 公司检测
2. 报告涂 、缺页、
3. 对本检 报告若有
公司提出，逾 予受理。
4. 若由委 单位自送
负责，不对样品 源负责。
5. 未经本公 司书面批
报告复印件应 公司加盖
6. 除客户 明申明并支
的样品 均不再留
7. 本报告 用于商业

缝
章及
报
告无
次
二级审
到该
报告之
本公
司仅对
分
复制
用
本报告
章确
理费
认。
，
所有超
者
必究
。

本公司通
公司名称
公司地址
邮政编码
电 话

检
测有
新
技术
号
(武
B
汉·中
地块
B-3 栋 2
677
02
78

武净（监）字 2

一、来源

1. 任务来源

新水泥（

受 公司

（黄 要求

测标

场监

2. 监测内容

本 地址

（1） 位

有 次

（2） 有机

总 目


（3） 氟化

颗粒物，氟化物（以 Tl+C

合物（以 r+Sn

化物，总 （总有机

| 采样地点 | 颗粒物，氟化物（以 Tl+Cd+Pb+Cr+Sn+Sb+Cu+Mn+Co+Ni+Ag+Te+Ba+Be+Zn+Si+V+Mo+Al+Ti+Fe+Ca+Mg+Na+K+Li+Sr+Ga+Ge+Rb+Nb+Ta+W+Re+Bi+Sc+Y+Ce+La+Hf+Zr+Au+Pt+Pd+Ir+Rh+Ru+Os+In+Hg+Se+As+Te+Sb+Sn+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Ba+Be+Zn+Ag+Tl+Cd+Mo



武

4.

监测点位

窑尾废气
排气筒
H=150m

果一览表

第2次（11月	第	值	标准限值
130			
100.	11.		682
11.6	1		.5
ND			4
0×1			
ND	(3.0		
/			
9199			0.05
04.8	7 10		74
11.2	1		
1.9	1		
2.1	1.8		
2.1	1.9		
8	1.9		20
9	10		
8.7	11		
43	1		100
48	47		
47	51		
6.7	50		320
8	1		
918	18		
1.3	116		36
0.2	10		



监测点
窑尾废
排气筒
H=150
氨
氯化氢
标况
测
含氧
化物
氟
氟化氢
氟
排
排
排
排
注于
检出
限二
GB
B 3
监
监测
铊、
Tl+
铍、
铍
Be+
及其化
钡
镉、铊
化合物
Cd+Pb
铅、钡
锰、镍
化合物
r+Sn+
In+Ni+
化合
合物
铅、
Sb+
V
计
弟、钒
以
-Cr
计
mg/m³
浓度
mg/m³
浓度
mg/m³
浓度

表 4-2 有组织废气排放监测结果一览表

窑尾废气排气筒 H=150m	测点烟温（℃）	108.8	107.5	112.6	109.6	102.6	100.8	101.1	101.5
	含氧量（%）	10.8	11.1	11.3	11.1	11.3	11.6	11.4	11.4
	排放浓度（mg/m³）	15.8	15.9	16.1	15.9	12.2	12.4	11.9	12.1