broas 博瑞思

正本

CMA 152512050049

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号 Report No：YNZKJCBG20240520007 1

项目名称 Name：华新环境工程（昭通）有限公司 2024 年第二季度自行监测

委托单位 Client：华新环境工程（昭通）有限公司

项目地址 Address：昭通市昭阳区北闸镇塘房村

样品类别 Type：空气和废气、噪声

编 制：Compiled by 杨林艳

校 核：Proofread/check 陈建华


审 核：Inspected by 马江

签 发：Approved by

签发日期：Approved Date 2024 年 05 月 20 日 Y M D

云南中科检测技术有限公司
Yunnan Sino-sci Testing Tech Co, LTD

报告日期 Report Date：2024 年 05 月 20 日 Y M D



效。
seal and special seal for

over signature is invalid,

oval of the agency .
合性情况负责，送样样
管理费以外，所有样品

onsible for the
nsible for the
ntrusting party makes a
all samples exceeding
ned.
。本公司实施的所有检
提供的信息可能影响结

ty and accuracy of the
orts provided by our
When the information
ts, our company will not

be used for advertising,

内向本公司提出申请，

pany within 15 days from
ie time limit, it shall be

业孵化区 3 幢 3 层厂房
ndustry Incubation Zone,
hnological Development

1 企业生产情况

表 1 企业工况

生产工单编号	主要产品名称	实际生产能力	监测期间生产能力	监测期间运行情况	运行负荷
YNZKSC20240506046	熟料	110.46 万吨/年	3645 吨/天	正常	99.0%

网址：http://www.sttnzk.com/
客服邮箱：csc@sttynzk.com
咨询电话：0871-6385 2208
broas博瑞思

3.生产工单编号、检测类别、项目、方法、设备

表 3 检测分析方法及主要仪器设备一览表

生产工单编号	检测类别	检测项目	检测方法	检测和分析设备	仪器编号	分析人员	检出限/最低检测质量浓度
YNZKSC20240506046	空气和废气	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	ESJ30-5B 电子天平	YNZK-FX106	杨婷	——
				HSX-350 恒温恒湿称重系统	YNZK-FX081		
				ZR-3922 环境空气颗粒物综合采样器	YNZK-XC231 YNZK-XC232 YNZK-XC321 YNZK-XC322		
	噪声	厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	AWA5688 多功能声级计	YNZK-XC191	甘 果 邹泽辉	——

网址：http://www.stk.cn/ 邮箱：csc@stk.com 咨询电话：0871-63852008

	A16：华新环境工程厂区下风向 2#		10:40-11:40	YNZKSC20240506046-A053	0.647	0.172
			13:30-14:30	YNZKSC20240506046-A054	0.706	0.045
			16:00-17:00	YNZKSC20240506046-A055	0.662	0.132
	A17：华新环境工程厂区下风向 3#		08:40-09:40	YNZKSC20240506046-A056	0.574	0.160
			10:40-11:40	YNZKSC20240506046-A057	0.652	0.177
			13:30-14:30	YNZKSC20240506046-A058	0.786	0.125
			16:00-17:00	YNZKSC20240506046-A059	0.694	0.164
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》标准限值					——	0.5
达标评价					达标	
备 注	1.同一时段，排放浓度为下风向实测浓度与上风向实测浓度之差； 2.执行标准及达标评价结论不在本公司资质认定范围内。					

咨询电话：0871-63852008

表 4-2 厂界环境噪声检测结果表


检测内容	检测点位置	检测日期	检测结果 Leq[dB（A）]			
			昼间		夜间	
			时间	结果	时间	结果
厂界环境噪声	N5：华新环境工程厂界东外 1m 处	2024.05.08 2024.05.09	13:03-13:13	56	23:39-23:49	47
	N6：华新环境工程厂界南外 1m 处		13:28-13:38	54	23:58-00:08	45
	N7：华新环境工程厂界西外 1m 处		13:53-14:03	55	00:15-00:25	48
	N8：华新环境工程厂界北外 1m 处		14:26-14:36	54	00:36-00:46	47
执行 GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3 类标准限值			65		55	
达标评价			达标			
备注	执行标准及达标评价结论不在本公司资质认定范围内。					

报告结束**

网址：http://www.sttyjc.com/ 邮箱：csc@sttyjc.com 咨询电话：0871-6152008

附图：

华新环境工程（昭通）有限公司2024年第二季度自行监测点位图



网址：http://www.sttnzk.com/
客服电话：@sttynzk.com
咨询电话：0871-6: 52008


水泥（昭通）
纬度：27.443889
地址：云南省昭通市昭阳区352国
道华新水泥(昭通)有限公司
时间：2024-05-09 10:49:32
天气：13 - 23℃ 东南风
备注：昭通华新水泥