1525 2050049

报告编号
Report No YNZKBG20250827032

项目名称
Name 华新水泥(昭通)有限公司土壤检测

委托单位
Client 华新水泥（昭通）有限公司

项目地址
Address 昭通市昭阳区北闸镇塘房村

样品类别
Type 土壤

编　　制：
Compiled by
校　　核：
Proofread check
审　　核：
Inspected by
签　　发：
Approved by
签 发 日 期：2025 年 08 月 27 日
Approved Date Y M D

云南
Yunnan

网址 https://www.broas.com.cn/
客服邮箱 ynzkcss@broas.com.cn
咨询电话：0871-63237401

声　　明
Introduction

A 资质认定章　　无效。
seal on the per　　ion seal and special seal for

e responsible for the
responsible for the
s the entrusting party makes a

述

湿、
囊土

湿、
囊土

https://www.broas.com.cn/
客服邮箱
咨询电话：0871-63327604

	分				最低浓度
	084	土壤			/kg
	084		定		0.01mg/kg
	X008		AA 7003		/kg
	X149				/kg
	FX149				/kg
					ng/kg
					ng/kg
					ng/kg
					ng/kg
					5mg/kg

0.1

NO.2

分析设备	编号	分析人员	出限/最低检出质量浓度
0AFG 光光度计	X153	许正兰	0.01mg/kg
003 光光度计	X008	刘永轮	0.5mg/kg
AFG 光光度计	153	许正兰	0.03mg/kg
谱仪			
			0.0013mg/kg
			0.0011mg/kg
			0.0010mg/kg
			0.0012mg/kg
谱仪		黄定立	0.0013mg/kg
			0.0010mg/kg
			0.0013mg/kg
			0.0014mg/kg
			0.0015mg/kg
			0.0011mg/kg

网址：https://www.broas.com.cn/
客服邮箱 ynzkss@broas.com.cn
咨询电话：0871-63337494

检测方法	检测和分析设备	仪器编号	分	出	限/最低 质量浓度
沉积物 挥发性有机物的测定 吹捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011		QP2010SE 气相色谱质谱仪			0.3
	1,4-二氯苯				ug/kg
					ng/kg
					ng/kg
					ng/kg
					mg/kg
					mg/kg
					mg/kg
					mg/kg
					mg/kg
					2mg/kg
					5mg/kg
					5mg/kg
					12mg/kg
					11mg/kg
					13mg/kg
					012mg/kg
					012mg/kg

咨询电话：0871 6333749

：YNZKBG20250827032

第 共 11 页
age of

编号	样品类别	检测项目	检测方法	测和分析设备	仪器编号	分析人员	NO.4 检出限/最低检测质量浓度
015	土壤	硝基苯	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	ISQ TRACE1300 GC-MS		徐仙丽	0.09mg/kg
		苯胺					0.05mg/kg
		2-氯酚					0.06mg/kg
		苯并[a]蒽					0.1mg/kg
		苯并[a]芘					0.1mg/kg
		苯并[b]荧蒽					0.2mg/kg
		苯并[k]荧蒽					.1mg/kg
		䓛					.1mg/kg
		二苯并[a, h]蒽					1mg/kg
		茚并[1,2,3-cd]芘					1mg/kg
		萘					9mg/kg

客服邮箱 ynzkcss@bjoas.com.cn
咨询电话：0871-63337494

G20250827032

果

表 3 结果表

NO 1

采样日期/		2025.07.23	
样品编号		S1：厂区内上风向	S2：厂区内下风向
单位）		YNZKSC20250723015S001	YNZKSC20250723015S002
（mg/kg）		0.361	0.285
（mg/kg）		19.6	14.4
（mg/kg）		30	17
（mg/kg）		29	47
果（mg/kg）		56	39
		0.96	0.88
价铬（mg/kg）		4.8	1.8
		15.0	10.2
铊（mg/kg）		1.23	1.96
铍（mg/kg）		1.91	1.53
锑（mg/kg）		2.0	1.7
锰（mg/kg）		280	212
钒（mg/kg）		216	127

区内上风向

2025.07.23

250723015S001

检出

检出

检出

检出

检出

检出

出

出

05

出

厂区内下风向

20250723015S002

未检出

未检出

未检出

未检出

未检出

检出

检出

检出

0094

检出

检出

检出

出

出

出

网址：http://www.broas.com.cn/
yn2kcss@broas.com.cn
咨询电话：0871-63337494

NO.3

2025.07.23



NO.4



内上风向

2025.07.23

0723015S001

出

出

出

网址 https://www.broas.com.cn/

报告编号：YNZKBG20250827032

附图：

华新水泥(昭通)有限公司土壤检测点位图

：土壤监测点

客服邮箱：ynzkcss@broas.com.cn
咨询电话：0871-63337494



https://www.broas.com.cn/
客服邮箱
咨询电话：0871-63374494

咨询电话：0871-633374
客服邮箱 ynzkcss@broas com cn
网址 https://www broas.com cn/