CMA
192412341272

泡环[illegible]监[illegible]有限公司

测[illegible]告

泡检字[illegible]025】[illegible]号

项[illegible]水城瑞[illegible]水泥[illegible]2025 年环境检测

委[illegible]贵[illegible]水城瑞[illegible]有限公司

检[illegible]

报[illegible]025 年[illegible]23 日

[illegible]辰[illegible]公司

告说

章无

编制人、审核人、签发人签名无效。

减无效；

提出，逾期不予受理。但是对不能保存

内向本

制无效，全部复制报告需重新加盖检

告，报告

传等商

负责；送检样品本公司仅对检测数据

代表性由

托方联

由检测单位存留，如需加制本报告，

（含原始

测的所有


案保存期限为六年。


委托单位：贵州水城瑞安水泥有限公司


电话：1[illegible]4633057


邮编：5[illegible]28

地址：六盘水市钟山区响水路









检测报告编号：			
采样日期	检测点位	样品名称	
2025/04/07	土壤（危废储存库）T3	2504 T3-	
备注	1、执行《土壤质量 制值 二类用地 筛选值 铅、铬、铜、汞、砷、镉、“ ”表示 3、“	地块 限 检测 汞、 作业	
采样日期	检测点位	样品名称	
2025/04/07	土壤（废车间）T4	2504 T4-	
备注	1、执行《土壤质量 制值 二类用地 筛选值 铅、铬、铜、汞、砷、镉、“ ”表示 3、“	地块 限 检测 汞、 作业	

