broas 博瑞思

正本

检 测 报 告

CMA 153120340149

Inspected by

报告日期 2026年02月02日
Report Date Y M D

broas博瑞思

声　明

Introduction

1.基于样品、委托方所提供的相关信息和技术要求的检测结果仅对来样负责。

assume any responsibilities arising therefrom..

6.报告未经检测单位同意不得用于广告，商品宣传等商业行为。

advertising products such as business practices.

7.委托方如对本检测报告有任何异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出申请，

the date of receiving the report. If the client fails to apply within the time limit, it shall be

Tel:
Postcode:
Telephone No:
传　真:　0871-6580006

监测期间运行情况	运行负荷
正常	97.9%

公司
房村
13638813737
公司
房村
13638813737

分析日期	
26.01.24- 026.01.29	样品

样品状态描述

均为无颜色、无气味、无浮油、无浑浊。

NO.1

人员	检出限/最低检测质量浓度
果华	—
建	5 度
建	4mg/L
建	0.5mg/L
青	0.02mg/L
丹	0.01mg/L

NO.2

检出限/低检测质量浓度
0.05mg/L
0.05mg/L
20MPN/L
20MPN/L
0.04μg/L
0.09μg/L
0.05μg/L
0.12μg/L
0.11μg/L

202011-2

NO.3

类别	检测项目	检测方法	检测和分析设备			分析人员	检出限/检测下限	
			仪器型号、名称	仪器编号	是否租借			
废水	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-87	T6 新世纪 紫外可见分光光度计	YNZK-LX27	否	王兴梅	0.004	mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89	JF1004 电子天平	YNZK-LX086	否	王兴梅	4	mg/L

4.检测结果

NO.1

| | | |

检测点位 采样日期 样品编号	W1：总排口	YNZKSC20260109017W002	执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920-2020 表1 绿化标准
（单位）	2026-01-23	2026-01-23	平均值
铅（mg/L）	1.58×10⁻³	1.37×10⁻³	1.40×10⁻³
六价铬（mg/L）	1.52×10⁻³	1.62×10⁻³	1.53×10⁻³
汞（mg/L）	0.004L	0.004L	0.004L
悬浮物（mg/L）	11	10	11
氨氮（mg/L）	0.09	0.08	0.08
备 注			达标评价

1.采样方式：瞬时采样；2.“检出限+L”表示检测结果低于方法检出限，进行计算时采用检出限值的二分之一。

报告结束



broas博瑞思